



PRODUKTKATALOG
Dansk design og produktion 

REMOVE TO RENEW

STUB- OG RODFRÆSERE

- **MOTOR**
- **HYDRAULIK**
- **TRAKTOR**



100 % DEDIKATION

Hos FSI Stump Cutters har vi siden 2002 dedikeret os til én ting: stubfræsere. Det, der startede i en lille garage i Ølholm ved Vejle, er vokset til Europas største producent af stubfræsere med maskiner i drift på fem kontinenter.

I vores topmoderne faciliteter i Danmark, støttet af dygtige lokale underleverandører, bygger vi hver eneste maskine med stolthed og sans for detaljen. Vi sørger for, at alle maskiner gennemgår en grundig inspektion og test for at leve op til de høje standarder, som ejere og brugere forventer af vores stubfræsere.

Vores produkter er designet til professionelle, der vægter kvalitet og enestående service højt. Anlægsgartnere, træplejespecialister, udlejningsfirmaer, kommuner og andre virksomheder i den grønne sektor vælger FSI til deres udstyr. Vores globale FSI Partner-netværk med dedikerede importører og forhandlere sikrer hurtig lokal support, uanset hvor du befinder dig. Det styrker den tillid og pålidelighed, som FSI står for.

I denne brochure præsenterer vi stolt det brede udvalg af modeller og varianter i FSI-sortimentet. Uanset om du har brug for en stubfræser med benzin- eller dieselmotor, eller en, der passer til din traktor, gravemaskine, redskabsbærer eller minilæsser, har vi den rette model til dig.

Vi er stolte over at hjælpe professionelle verden over og vil fortsat engagere os for at sikre den kvalitet og pålidelighed, som har kendetegnet FSI siden starten. Vi takker dig oprigtigt for at vælge FSI.

På vegne af alle hos FSI og vores globale FSI-partnere,
Henning, Michael og Kim Schmidt



INDHOLD

ANDERS LØNTOFT

FRA HOBBY TIL SUCCESFULD
ENKELTMANDSVIRKSOMHED

6

MOTOR

8

HYDRAULIK

25

WAAYENBERG MACHINEVERHUUR

SÆTTER SIN LID TIL FSI STUMP CUTTERS

30

TRAKTOR

33

FELIXIA BANCK

FORTÆLLINGER OM TRÆER OG
TIMBERSPORTS

36



***REMOVE TO
RENEW***

VIGTIGE FUNKTIONER

KOMPAKT DESIGN

Vi er klar over, at adgang er vigtigt for at få en opgave. Derfor prioriterer vi maskinbredde fra den tidlige designfase, og vi udvælger omhyggeligt komponenter for at få et smalt design. På stubfræsere med tvillingehjul kan disse nemt fjernes ved at løsne en enkelt centerbolt, hvilket gør det nemt at komme ind gennem smalle havelåger.

FSI POWER-CUT

FSI power-cut fræseskiven er udviklet til effektiv fjernelse af spåner og reducerer materialeophobning inde i huset, og giver dermed mindre recirkulation. Med mindre recirkulation slides FSI tænderne mindre, hvilket reducerer de samlede driftsomkostninger.

FSI POWER-SWEEP

FSI power-sweep er et smart hjælpesystem, der optimerer fræsekapaciteten og hjælper til reduktion af belastningen på motor og drivlinje. Dette system hjælper uerfarne operatører med at undgå overbelastning af motoren og gør erfarne operatører mindre trætte på lange arbejdsdage. Ved at overvåge motoromdrejningstallet og gennem automatisk justering af fræserens svinghastighed sikrer FSI power-sweep de mest effektive betingelser og øger ydelsen generelt.

FSI POWER-CLUTCH

En robust og pålidelig kobling specifikt udviklet til brug i stubfræsere. Med sikkerhed som en prioritet sørger en integreret bremse for, at fræseskiven stoppes på få sekunder, når koblingen deaktiveres, enten ved at trykke på knappen eller ved at slippe sikkerhedsbøjlen. Koblingen fremstilles på vores egen fabrik, og alle komponenter fås som enkelte reservedele, således at der kan skiftes dele på denne kraftige kobling, hvilket er omkostningsbesparende, da man ikke behøver at skifte hele koblingen.

FSI POWER-DRIVE

Med FSI power-drive kan du vælge din kørehastighed. Vælg mellem HIGH for hurtigere transporthastighed eller LOW med øget trækraft og god manøvrerevne gennem terrænet eller under stubfræsning. For at få den bedst mulige trækraft på stubfræsere på hjul er der tilføjet en differentialespærre, som giver stabil kørsel i terrænet.

FRA HOBBY TIL SUCCESFULD ENKELTMANDSVIRKSOMHED



HVORFOR ÆNDRE NOGET, DER FUNGERER GODT? DERFOR BRUGER JEG KUN FSI-MASKINER. JEG HAR TRE MASKINER I ALT, TO STORE OG ÉN LILLE, OG UANSET HVILKET PROJEKT JEG ARBEJDER PÅ, KAN JEG ALTID STOLE PÅ DEM.

DE ER FUNKTIONELLE OG BRUGERVENLIGE, HVILKET GØR MIT ARBEJDE TIL EN FORNØJELSE

**ANDERS LØNTOFT
EJER**

For fem år siden startede Anders Løntoft sin stubfræsningsvirksomhed Jysk Stubfræsning tæt på Aarhus, og siden da er det kun gået fremad.

**PÅLIDELIGE MASKINER,
DER FÅR ARBEJDET GJORT**

Da Anders startede virksomheden, var det mest en hobby, men i dag leverer hans enkeltmandsvirksomhed stubfræsning i hele den vestlige og midterste del af Danmark. Han samarbejder med arborister, entreprenører og gartnere for at få arbejdet gjort – fra de største træer til de mindste stubbe. Og siden starten har Anders kun brugt maskiner fra FSI.

"Hvorfor ændre noget, der fungerer godt? Derfor bruger jeg kun FSI-maskiner. Jeg har tre maskiner i alt, to store og én lille, og uanset hvilket projekt jeg arbejder på, kan jeg altid stole på dem. De er funktionelle og brugervenlige, hvilket gør mit arbejde til en fornøjelse," siger Anders Løntoft, ejer af Jysk Stubfræsning.

Da denne type arbejde er meget sæsonpræget, er maskinernes pålidelighed særligt vigtig for Anders og hans virksomhed. Fra marts til slutningen af oktober bliver alt hårdt arbejde lagt i marken, og det er vigtigt for Anders, at maskinerne fungerer problemfrit.

"I løbet af disse otte måneder tjener jeg min årsløn, og hvis en maskine går i stykker, kan det ramme min virksomhed hårdt, hvis den ikke hurtigt bliver repareret. Heldigvis er det altid nemt og effektivt at få reservedele og service hos FSI. Typisk bliver maskinen repareret inden for en dag, så jeg kan komme videre med mit arbejde," forklarer Anders Løntoft.

NÅR PERSONLIG KONTAKT GØR HELE FORSKELLEN

For Anders er pålidelige og funktionelle maskiner ét, men troværdighed og en personlig relation er mindst lige så vigtigt. Siden starten for fem år siden har den personlige kontakt været et nøgleelement i forholdet mellem Anders og FSI.

"For mig er den personlige kontakt afgørende, og det er bestemt en af grundene til, at jeg gerne vil arbejde med FSI. Når jeg ringer til dem, bliver problemer ofte løst direkte over telefonen – det kunne ikke være nemmere. De ved virkelig, hvad de taler om, og samtidig forstår de mine behov som enmandsvirksomhed," slutter Anders Løntoft.



The image features a solid red background with several thick, white, curved lines that sweep across the frame. These lines are arranged in a way that suggests motion or a stylized wheel. In the center, the word "MOTOR" is written in a bold, white, sans-serif font.

MOTOR

FSI B21

Scan for mere info



FSI B21-stubfræseren er efterfølgeren til den meget populære FSI B20. FSI B21 sætter nye standarder for walk-behind stubfræsere med dens unikke funktioner. Med en svingbar fræserarm, individuelle hjulbremses, vibrationsdæmpet betjeningshåndtag og det patenterede hill-hold system gør denne stubfræser arbejdet nemt og effektivt for operatører uanset erfaringsniveau. Med en bredde på bare 68 cm kan FSI B21 komme gennem smalle passager, og dens hill-hold system sørger for nem transport op ad ramper eller i ujævnt terræn. Maskinen er drevet af en benzinmotor, og kileremmen overfører kraften til FSI power-cut fræseskiven. Det ensidige lukkede lejehus på fræseskiven er smurt fra fabrikken, hvilket eliminerer behovet for daglig vedligeholdelse og giver stabil ydelse i mere end 1000 timers normal drift. Med FSI B21 stubfræseren får operatøren en pålidelig, robust og brugervenlig maskine, der fjerner enhver stub.

5 FUNKTIONER

Lukket lejehus ved fræseskiven eliminerer behovet for daglig vedligeholdelse.

Design med drejeled og afbalanceret drejepunkt samt individuelle hjulbremses.

Hill-hold system giver øget sikkerhed og kontrol på ramper eller i ujævnt terræn.

Et sikkerhedshåndtag standser fræseskiven, når det slippes, hvilket øger sikkerheden for operatøren.

Let tilgængelige surrings- og løftepunkter giver hurtig og sikker transport.



Benzin



10,5 kW/14 hk



68 cm



90 cm



2,4 cm



30 cm



25 cm

FSI B23

Scan for mere info



FSI B23 er en handy walk-behind stubfræser med hydraulisk træk på hjulene, som gør den nem at køre i ujævnt terræn eller op ad ramper på ladbiler eller trailere. Trækket på hjulene styres nemt ved at dreje en del af betjeningshåndtaget fremad eller tilbage. Denne 68 cm brede stubfræser med smal adgang er udstyret med en 14 hk Kohler Command PRO-benzinmotor, som overfører kraften til FSI power-cut fræseskiven via et kraftbånd. Med sit brugervenlige design har FSI B23 det anerkendte design med drejeled og en unik automatisk svingudløser til nem repositionering under arbejdet ved stubben. Det lukkede lejehus på fræseakslen eliminerer daglig vedligeholdelse, da det er forsmurt til over 1000 driftstimer. Det vibrationsdæmpede og højdejusterbare betjeningshåndtag giver ergonomisk komfort, reducerer træthed og øger produktiviteten. Til alsidig, pålidelig og effektiv fjernelse af stubbe er FSI B23-stubfræsere et fremragende valg!

5 FUNKTIONER

Hydraulisk hjultræk gør det nemt at køre i ujævnt terræn.

Automatic sweep release til problemfri repositionering ved stubben.

Design med drejeled med afbalanceret drejepunkt

Sikkerhedsbøjle slukker motoren, når den slippes, hvilket øger sikkerheden for operatøren

Let tilgængelige surrings- og løftepunkter giver hurtig og sikker transport.



Benzin



10,5 kW/14 hk



68 cm



118 cm



2,1 cm



30 cm



25 cm

FSI B28

Scan for mere info



FSI B28 er en økonomisk stubfræser med en driftssikker benzinmotor med elektronisk brændstofindsprøjtning, der giver høj effekt med lavere brændstofforbrug. Det svingbare betjeningspanel giver optimalt udsyn og nem adgang til alle betjeningslementer, mens man stadig kan køre gennem smalle passager ved at dreje panelet på langs af maskinen under kørsel. Det hydrauliske hjultræk og en mekanisk differentialespærre gør maskinen mere mobil og øger trækraften, så den kan anvendes i forskellige terræner og krævende omgivelser. Hjulmotorer med indbygget bremse og en bremse-/ holdeventil sikrer, at stubfræseren ikke skrider baglæns under arbejdet. Alle remme på den kraftige FSI power-clutch sidder på samme side af stubfræseren, hvilket gør det nemmere at vedligeholde maskinen. Du kan tilpasse maskinen med forskelligt ekstraudstyr, såsom LED arbejdslys, FSI power-sweep og tvillingehjul, som letter arbejdet og øger effektiviteten.

5 FUNKTIONER

Effektiv kraftoverføring via et robust kileremtræk med FSI power-clutch.

Hydraulisk hjultræk med mekanisk differentialespærre gør maskinen mere mobil og øger trækraften.

Fuld kontrol fra det svingbare betjeningspanel.

Sikkerhedsbøjle, som standser fræseskiven, når den slippes, hvilket øger sikkerheden for operatøren.

Let tilgængelige surrings- og løftepunkter giver hurtig og sikker transport.



Benzin



19,8 kW/26,5 hk



80 cm



149 cm



3,4 cm



84 cm



35 cm

FSI B31

Scan for mere info



FSI B31-serien gør dine stubfræsningsopgaver nemmere med simpel betjening og uden daglig vedligeholdelse. Den hydraulisk drevne fræseskive fjerner behovet for justering af kilerem, mens den integrerede oliekoeler sikrer pålidelig drift, selv ved høje temperaturer. Den effektive benzinmotor med elektronisk brændstofindsprøjtning og tredobbelt pumpsystem maksimerer fræsekapaciteten med minimalt effekttab. Modsat roterende bælter giver enestående manøvredegtighed i forskelligt terræn, og den kompakte bredde tillader adgang gennem smalle passager og havelåger. Det lave tyngdepunkt sikrer stabilitet under arbejdet, og indbyggede hydrauliske motorbremsere og en overcenterventil sørger for stabil position på skråninger og under fræsning. Det svingbare betjeningspanel følger maskinens bevægelser for at komme igennem smalle porte og trange rum, mens fjernbetjeningen giver operatøren mulighed for at vælge den bedste position til arbejdet. Både det svingbare panel og fjernbetjeningen sikrer fuld kontrol og fremragende udsyn over arbejdsområdet.

5 FUNKTIONER Ingen daglig vedligeholdelse og design uden kileremme reducerer driftsomkostninger og værkstedstimer.

Forbedret manøvredegtighed og stabilitet med modsat roterende bælter og lavt tyngdepunkt.

Sikkerhedsbøjle, som standser fræseskiven, når den slippes, hvilket øger sikkerheden for operatøren.

Let tilgængelige surrings- og løftepunkter giver hurtig og sikker transport.

Vælg den model, som bedst opfylder dine driftsbehov.



Benzin

19,8 kW/26,5 hk
28,3 kW/38 hk

74 cm



120 cm



3,6 cm



68 cm



40 cm

FSI B31 -749



FSI B31-749 kombinerer en stærk 26,5 hk benzinmotor med en kompakt bredde på 74 cm, som giver nem adgang gennem trange passager og smalle porte. Modsat roterende bælter og et lavt tyngdepunkt sikrer stabilitet i alle slags terræn. Den hydraulisk drevne fræseskive kræver ikke justering af kileremme, hvilket minimerer den daglige vedligeholdelse. Det svingbare betjeningspanel giver fuld kontrol og kan svinge på linje med maskinen for nem passage.

FSI B31 -980



FSI B31-980 er udstyret med en kraftfuld 38 hk benzinmotor og bevarer samtidig det fremragende design. Maskinen har samme smalle bredde, stabilitet og manøvreedygtighed som FSI B31-749, og modsat roterende bælter sikrer pålidelig drift i varieret terræn. De ekstra hestekræfter forbedrer effektiviteten, så du kan færdiggøre opgaven hurtigere.

FSI B31 -980 REMOTE



FSI B31-980 REMOTE kombinerer den velkendte 38 hk benzinmotor fra FSI B31-980 med fordelene ved fjernbetjening. Med samme kompakte design og suveræne manøvreveje giver denne model bedre førerkomfort og sikkerhed, da den kan betjenes fra det optimale udsigtspunkt. Den er udstyret med FSI power-sweep og et valgfrit bagmonteret dozerblad giver mulighed for øget fræsedybde foruden at lette arbejdet med at planere jorden efter stubben er fjernet.

FSI B38

Scan for mere info



FSI B38 serien har en effektiv EFI benzinmotor med højere drejningsmoment og forbedret brændstøfoekonomi sammenlignet med benzinmotorer med karburator. Det markedsledende 217 cm store sving minimerer behovet for at flytte maskinen, mens den ensidigt monterede fræseskive gør det muligt at fræse tæt på hegn eller forhindringer. Ved at køre de udskydelige bæltter ind eller ved at fjerne tvillingehjulene ved at løsne centerbolten får FSI B38 en bredde på kun 79 cm bredde, så maskinen kan komme gennem smalle passager eller havelåger. Remmene er placeret med nem adgang til opspænding, og den robuste FSI power-clutch sikrer effektiv kraftoverføring og nem justering af remmene. Det lukkede lejehus eliminerer behovet for daglig smøring af fræseskiven. FSI power-sweep tilpasser automatisk fræseskivens svinghastighed for at skåne motor og drivlinje, mens chip baffle'en automatisk skubber jord og spåner væk under svingbevægelsen.

5 FUNKTIONER Effektiv kraftoverføring via et robust kileremtræk med FSI power-clutch.

Markedsledende svingning og arbejdsområde øger effektiviteten og reducerer behovet for at flytte maskinen.

Vælg den model, som bedst opfylder dine driftsbehov.

Let tilgængelige surrings- og løftepunkter giver hurtig og sikker transport.

Som ekstraudstyr fås et dozerblad med forlængere (fås til 4WD og TRACK modeller).



Benzin



28 kW/38 hk



79 cm



217 cm



5,7 cm



91 cm



47 cm

FSI B38 2WD



FSI B38 med 2-hjulstræk er en budgetvenlig model med alle de vigtigste funktioner, som findes i FSI B38 produktserien. Det svingbare betjeningspanel og tvillingehjulene, som nemt kan afmonteres, giver en smal 79 cm bredde, så maskinen nemt kan komme gennem havelåger. Det hydrauliske hjultræk med differentialespærre giver god trækraft i udfordrende terræn. På betjeningspanelet har man fuld kontrol over alle funktioner, mens sikkerhedsbøjlen standser fræseskiven, når det slippes, hvilket øger sikkerheden for operatøren.

FSI B38 4WD



FSI B38 4WD har samme funktioner som 2WD modellen, dertil kommer FSI power-drive, et system med 2 kørehastigheder. Med dette system kan brugeren vælge mellem 2WD HI til kørsel over længere afstande med øget hastighed eller 4WD LOW med øget trækraft ved kørsel i terræn samt ved stubfræsning.

FSI B38 4WD REMOTE



FSI B38 4WD REMOTE kombinerer 4WD modellens fremragende manøvrevedne med komforten ved et fjernbetjeningsystem der giver alle funktioner lige ved hånden. Denne fjernbetjening giver effektiv drift og samtidig et rigtig godt udsyn over arbejdsområdet. Endvidere har maskinen et håndbetjeningspanel med basale funktioner, som gør det nemt at køre med maskinen på værkstedet og når den læsses på trailere eller lastbiler.

FSI B38 TRACK



Ligesom FSI B38 4WD REMOTE er TRACK modellen udstyret med et fjernbetjeningsystem, der giver alle funktioner lige ved hånden, når der stubfræses. De modsat roterende bælter forbedrer manøvrevednen og trækraften i krævende terræn, og bælterne kan køres ind, så maskinen kan skydes ind gennem smalle havelåger.

FSI D30

Scan for mere info



FSI D30 stubfræseren er en højtydende maskine med en økonomisk dieselmotor. Denne robuste maskine har et stort drejningsmoment ved lavt motoromdrejningstal, hvilket minimerer støjen og øger brugerkomforten. Dens kompakte design gør det nemt at komme rundt på steder med lidt plads, såsom gennem smalle passager eller havelåger, så der fås adgang til stubbe, som er svære at komme til. Remmene er placeret med nem adgang til opspænding, og den robuste FSI power-clutch sikrer effektiv kraftoverføring og nem justering af remmene. FSI power-sweep styresystemet fås som ekstraudstyr og reducerer belastningen på motor og drivlinje yderligere. FSI D30 stubfræseren klarer selv de mest udfordrende opgaver med at fjerne stubbe nemt og effektivt.

5 FUNKTIONER Økonomisk og energieffektiv dieselmotor med stort drejningsmoment ved lavt motoromdrejningstal.

Fuldt servicebar FSI power-clutch reducerer serviceomkostninger og eliminerer behovet for dyr udskiftning.

Som ekstraudstyr fås et dozerblad med forlængere (fås til TRACK modeller).

Let tilgængelige surrings- og løftepunkter giver hurtig og sikker transport.

Vælg den model, som bedst opfylder dine driftsbehov.



Diesel



18,5 kW/25 hk



80 cm



152 cm



3,7 cm



84 cm



35 cm

FSI D30 2WD



Versionen af FSI D30 med hjul har hydraulisk hjultræk og mekanisk differentialespærre, som gør maskinen mere mobil og velegnet til brug i forskellige terræner. Hjulmotorer med indbygget bremse og en bremse-/holdeventil sikrer, at stubfræseren ikke skrider baglæns under arbejdet. Det svingbare betjeningspanel og tvillingehjulene, som nemt kan afmonteres, giver en smal 80 cm bredde, så maskinen nemt kan komme gennem havelåger. På betjeningspanelet har man fuld kontrol over alle funktioner, mens sikkerhedsbøjlen standser fræseskiven, når det slippes, hvilket øger sikkerheden for operatøren.

FSI D30 TRACK



FSI D30 TRACK, der er udstyret med modsat roterende bælter og FSI power-drives to-hastigheds drivmotorer, tilbyder forbedret manøvredegtighed og overlegen trækraft i mange terræner. Brugeren kan skifte mellem HI til kørsel overlængere afstande med øget hastighed eller LOW med øget trækraft. Bælterne, der kan køres ind, kombineret med det svingbare betjeningspanel som på versionen med hjul, gør det muligt for maskinen at komme gennem smalle havelåger, uden at udsynet over arbejdsområdet begrænses.

FSI D30 TRACK REMOTE



FSI D30 TRACK REMOTE leverer samme fremragende manøvredegtighed, greb og FSI power-drive som FSI D30 TRACK, men med fuld fjernbetjeningsfunktion for nem og sikker betjening. Fjernbetjeningen sikrer effektiv drift og giver et optimalt udsyn over arbejdsområdet, så operatøren kan styre maskinen fra det bedste udsigtspunkt. Maskinen beholder den kompakte størrelse og bælterne, der kan køres ind, hvilket gør det let at passere gennem smalle låger. Den har også et simpelt betjeningspanel, der gør det nemt at køre maskinen på værkstedet og ved læsning på trailere eller lastbiler.

FSI D60

Scan for more info



Med en kraftig og højtydende 60 hk dieselmotor er FSI D60 virkelig en unik stubfræser på markedet. Dens kompakte design giver nem adgang til steder med lidt plads. Man skal blot køre de udskydelige bælter ind eller fjerne tvillingehjulene ved at løsne centerbolten for at få en bredde på bare 80 cm, den bedste i sin klasse. Det 220 cm store sving minimerer behovet for at flytte maskinen, mens den ensidigt monterede fræseskive gør det muligt at fræse tæt på hegn eller forhindringer. Intet behov for daglig smøring af fræseskiven takket være det lukkede lejehus, mens FSI power-sweep reducerer belastningen på motor og drivlinje. FSI D60 har en imponerende høj ydelse ved lavt motoromdrejningstal, hvilket reducerer støjniveauet og øger komforten for operatøren. Optimér arbejdet med fjernbetjeningssystemet med alle funktioner lettilgængelige, som øger komforten for operatøren endnu mere, gør arbejdet mere effektivt og giver det bedst mulige udsyn over arbejdsområdet.

5 FUNKTIONER Fjernbetjeningssystemet øger effektiviteten og komforten for operatøren.

Økonomisk og energieffektiv STAGE V dieselmotor med stort drejningsmoment ved lavt motoromdrejningstal.

Markedsledende svingbredde og arbejdsområde øger effektiviteten og reducerer behovet at flytte maskinen.

Let tilgængelige surrings- og løftepunkter giver hurtig og sikker transport.

Som ekstraudstyr fås et dozerblad med forlængere.



Diesel



44 kW/60 hk



80 cm



220 cm



7,2 cm



83 cm



44-47 cm

FSI D60 4WD




Versionen af FSI D60 med hjul har FSI power-drive, et system med 2 kørehastigheder. Med dette system kan brugeren vælge mellem 2WD HI til kørsel over længere afstande med øget hastighed eller 4WD LOW med øget trækraft ved kørsel i terræn samt ved stubfræsning. Indbyggede bremses med hydraulikmotor og en lastholdeventil sikrer, at stubfræseren ikke skider baglæns under arbejdet, hvilket giver stabilitet og sikkerhed for operatøren.


FSI D60 TRACK



FSI D60 TRACK er udstyret med modsat roterende bælter, som forbedrer manøvrevenen og trækraften i krævende terræn. Den store kontaktflade fordeler maskinens vægt jævnt og minimerer belastningen af underlaget, når der køres på sarte overflader, eksempelvis på plæner eller i haver. Track-modellen er udstyret med FSI power-drive, hvor operatøren kan vælge mellem 2 kørehastigheder: HI til hurtigere kørsel og LOW for øget trækraft.



Funktioner såsom hængslede låger giver nem adgang til komponenterne og reducerer servicetid og værkstedstimer.



Chip baffle-bladet skubber automatisk jord og spåner væk under svingbevægelsen for forbedret spånhåndtering

FSI D74

Scan for more info



FSI D74 er en ekstremt effektiv stubfræser, der fjerner store stubbe uden problemer. Dens suveræne 735 mm fræseskive fjerner mere end 12 cm pr. sving. Med det enorme 230 cm sving kan de fleste stubbe fjernes på minutter, uden at maskinen skal flyttes. Maskinen har en pålidelig og højtydende 74 hk dieselmotor, der leverer et imponerende drejningsmoment til fræseskiven via et T-gear og kileremtræk i begge sider. FSI D74 leveres med et fjernbetjeningssystem med alle funktioner lige ved hånden, der giver fremragende komfort for operatøren og det bedst mulige udsyn over arbejdsområdet, med øget overblik, større præcision og højere effektivitet. Arbejdsbredden giver stabilitet på skråninger og under stubfræsning, mens bælteerne, der kan køres ind, eller de aftagelige tvillingehjul giver en smal 89 cm bredde, når der skal køres på steder med lidt plads og gennem havelåger. FSI power-sweep hjælper med at mindske træthed på lange arbejdsdage ved automatisk at justere svinghastigheden, så motoren kører optimalt. Samtidig skubber chip baffle-bladet effektivt snavs og spåner væk under svingbevægelsen.

5 FUNKTIONER Suveræn 12 cm fræsning pr. sving med 735 mm HARDOX fræseskiven.

Fjernbetjeningssystem med alle funktioner øger effektiviteten og komforten for operatøren.

Markedsledende svingbredde og arbejdsområde øger effektiviteten og reducerer behovet at flytte maskinen.

Let tilgængelige surrings- og løftepunkter giver hurtig og sikker transport.

Som ekstraudstyr fås et dozerblad med forlængere.



Diesel



55 kW/74 hk



89 cm



230 cm



12,3 cm



96 cm



39-50 cm

FSI D74 4WD



Vælg mellem 2WD HI til kørsel over længere afstande med øget hastighed eller 4WD LOW med øget trækraft ved kørsel i terræn samt ved stubfræsning med FSI power-drive. Indbyggede bremses med hydraulikmotor og en lastholdeventil sikrer, at stubfræseren ikke skrider baglæns under arbejdet, hvilket giver stabilitet og sikkerhed for operatøren. Opbevaringsrum i bundrammen har plads til reservedele og til fjernbetjeningen, når den ikke er i brug.

FSI D74 TRACK



Modsat roterende bælter giver suveræn trækraft og god manøvrevede, selv i krævende terræn. Den store kontaktflade hjælper med at fordele maskinens vægt hen over en stor flade, så underlaget beskadiges mindst muligt. FSI D74 TRACK har med sine to-trins køremotorer FSI power-drive, hvor operatøren kan vælge mellem 2 kørehastigheder HI til hurtigere kørsel og LOW for øget trækraft.



FSI D74 fjerner stubbe hurtigt med dens 735 mm store fræseskive.



Dozerbladet, der fås som ekstraudstyr, gør det nemmere at nivellere underlaget og efterfylde, når stubben er fjernet, hvilket efterlader et ryddet arbejdsområde og giver indtryk af professionelt udført arbejde.

SAMMENLIGNING

	MOTOR				DRIVSYSTEM		DIMENSIONER				
	MOTOR	MOTOR-STØRRELSE	KØLING	TANK-KAPACITET	FREMDRIFT	BREMSE	LÆNGDE	BREDDE	HØJDE	VÆGT	
BENZIN											
FSI B21 KOHLER	Kohler CH440	10,5 kW 14 hk	Luft	7 l	-	Hill hold system - 2 x individuel	1580 mm	680 mm	1230 mm	130 kg	
HONDA	Honda GX390	8,2 kW 11,1 hk	Luft	6,1 l	-	Hill hold system - 2 x individuel	1580 mm	680 mm	1230 mm	135 kg	
FSI B23	Kohler CH440	10,5 kW 14 hk	Luft	7 l	2WD	Manuelt	1870 mm	680 mm	1300 mm	215 kg	
HONDA	Honda GX390	8,2 kW 11,1 hk	Luft	6,1 l	2WD	Manuelt	1870 mm	680 mm	1300 mm	215 kg	
FSI B28	Kohler ECH749	19,8 kW 26,5 hk	Luft	35 l	2WD	Automatisk	2720 mm	800 mm	1180 mm	665 kg	
FSI B31 -749	Kohler ECH749	19,8 kW 26,5 hk	Luft	25 l	Bælter	Automatisk	2280 mm	740 mm	1155 mm	660 kg	
-980	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	25 l	Bælter	Automatisk	2335 mm	740 mm	1155 mm	680 kg	
-980 REMOTE	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	25 l	Bælter	Automatisk	2335 mm	740 mm	1095 mm	650 kg	
FSI B38	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	40 l	2WD	Automatisk	2925 mm	790 mm	1260 mm	840 kg	
4WD	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	40 l	4WD	Automatisk	2915 mm	790 mm	1260 mm	900 kg	
4WD REMOTE	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	40 l	4WD	Automatisk	2915 mm	790 mm	1260 mm	900 kg	
TRACK	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	40 l	Bælter	Automatisk	2900 mm	780 mm	1260 mm	1100 kg	
DIESEL											
FSI D30	Kubota 1305	18,5 kW 25 hk	Vand	35 l	2WD	Automatisk	2730 mm	800 mm	1220 mm	810 kg	
TRACK	Kubota 1305	18,5 kW 25 hk	Vand	35 l	Bælter	Automatisk	2740 mm	760 mm	1220 mm	970 kg	
TRACK REMOTE	Kubota 1305	18,5 kW 25 hk	Vand	35 l	Bælter	Automatisk	2740 mm	760 mm	1220 mm	970 kg	
FSI D60	Hatz 3H50TICD	44 kW 60 hk	Vand	40 l	4WD	Automatisk	2995 mm	800 mm	1395 mm	1250 kg	
TRACK	Hatz 3H50TICD	44 kW 60 hk	Vand	40 l	Bælter	Automatisk	2995 mm	800 mm	1395 mm	1450 kg	
FSI D74	Kohler KDI2504TCR	55 kW 74 hk	Vand	40 l	4WD	Automatisk	3270 mm	890 mm	1525 mm	1725 kg	
TRACK	Kohler KDI2504TCR	55 kW 74 hk	Vand	40 l	Bælter	Automatisk	3270 mm	890 mm	1510 mm	1950 kg	

ARBEJDSOMRÅDE

FRÆSEHOVED

FUNKTIONER

OVER JORD- NIVEAU	UNDER JORD- NIVEAU	SVING- BREDE	MAKS. FRÆSE- DYBDE	DIAMETER	TÆNDER/ ANTAL	KOBLING	DREV	FJERN- BETJENING	FSI POWER- SWEEP	FSI POWER- DRIVE	DOZER- BLAD
30 cm	25 cm	90 cm	2,4 cm pr. sving	386 mm	FSI 21 8 stk.	Centrifugal	Kilerem				
30 cm	25 cm	90 cm	2,4 cm pr. sving	386 mm	FSI 21 8 stk.	Centrifugal	Kilerem				
30 cm	25 cm	118 cm	2,1 cm pr. sving	386 mm	FSI 21 8 stk.	Kilerem	Kilerem				
30 cm	25 cm	118 cm	2,1 cm pr. sving	386 mm	FSI 21 8 stk.	Kilerem	Kilerem				
84 cm	35 cm	150 cm	3,4 cm pr. sving	446 mm	FSI 21 8 stk.	FSI power- clutch	Kilerem		EKSTRA UDSTYR		
68 cm	40 cm	120 cm	3,6 cm pr. sving	467 mm	FSI 25 8 stk.	-	Hydraulisk				
68 cm	40 cm	120 cm	3,6 cm pr. sving	467 mm	FSI 25 8 stk.	-	Hydraulisk				
68 cm	40-45 cm	120 cm	3,6 cm pr. sving	467 mm	FSI 25 8 stk.	-	Hydraulisk	X	X		EKSTRA UDSTYR
91 cm	47 cm	217 cm	5,7 cm pr. sving	581 mm	FSI 25 12 stk.	FSI power- clutch	Kilerem		X		
91 cm	47-51 cm	217 cm	5,7 cm pr. sving	581 mm	FSI 25 12 stk.	FSI power- clutch	Kilerem		X	X	EKSTRA UDSTYR
91 cm	47-51 cm	217 cm	5,7 cm pr. sving	581 mm	FSI 25 12 stk.	FSI power- clutch	Kilerem	X	X	X	EKSTRA UDSTYR
91 cm	47-58 cm	217 cm	5,7 cm pr. sving	581 mm	FSI 25 12 stk.	FSI power- clutch	Kilerem	X	X	X	EKSTRA UDSTYR
84 cm	35 cm	150 cm	3,7 cm pr. sving	467 mm	FSI 25 8 stk.	FSI power- clutch	Kilerem		EKSTRA UDSTYR		
84 cm	35-40 cm	150 cm	3,7 cm pr. sving	467 mm	FSI 25 8 stk.	FSI power- clutch	Kilerem		EKSTRA UDSTYR	X	EKSTRA UDSTYR
84 cm	35-40 cm	152 cm	3,7 cm pr. sving	467 mm	FSI 25 8 stk.	FSI power- clutch	Kilerem	X	EKSTRA UDSTYR	X	EKSTRA UDSTYR
83 cm	44-47 cm	220 cm	7,2 cm pr. sving	581 mm	FSI 25 16 stk.	Mekanisk kobling	Vinkelgear og kilerem	X	X	X	EKSTRA UDSTYR
83 cm	44-52 cm	220 cm	7,2 cm pr. sving	581 mm	FSI 25 16 stk.	Mekanisk kobling	Vinkelgear og kilerem	X	X	X	EKSTRA UDSTYR
96 cm	39-50 cm	230 cm	12,3 cm pr. sving	735 mm	FSI 29 28 stk.	Mekanisk kobling	Vinkelgear og kilerem	X	X	X	EKSTRA UDSTYR
94 cm	41-46 cm	230 cm	12,3 cm pr. sving	735 mm	FSI 29 28 stk.	Mekanisk kobling	Vinkelgear og kilerem	X	X	X	EKSTRA UDSTYR

FSI Stump Cutters forbeholder sig retten til at foretage tekniske ændringer samt ændringer i design og specifikationer uden forudgående meddelelse herom. Mål kan variere, afhængigt af ekstraudstyr og valgt udstyr.






HYDRAULIK

HYDRAULIK

Scan for mere info



Gør din gravemaskine mere alsidig ved at tilføje en hydraulisk drevet stubfræser, perfekt til steder, der er svære at komme til, såsom skråninger, flodbredder, eller bag hegn og stensætninger. Vores serie passer til gravemaskiner fra 2-20 tons (15-160 hk).

Når stubfræseren er monteret på en gravemaskine eller lignende, kan alle funktioner, såsom bevægelser fra side til side og op/ned, nemt styres med gravemaskinens betjeningsgreb. Fræseretningen kan justeres i 45 graders intervaller på leddet mellem enheden og monteringspladen. Stubfræseren leveres med en ulakeret monteringsplade, hvorpå der kan påsvejses et passende beslag. Der fås et bredt udvalg af fæster på forespørgsel.



Bemærk: FSI hydrauliske stubfræsere kræver trykløs retur til tanken.



Kraftige stempelmotorer giver en simpel konstruktion og eliminerer behovet for kileremme.



Et flydende motorophæng med indbyggede vibrationsdæmpere reducerer belastningen på maskinen.

FSI H20



2,5 cm pr.
sving



2 - 3,5 ton



12-22 kW
15-30 hk



30-50 l/min
maks. 250 bar

FSI H40



5,2 cm pr.
sving



3-7 ton



18-31 kW
25-42 hk



50-75 l/min
maks. 250 bar

FSI H52



6,1 cm pr.
sving



8-14 ton



29-48 kW
40-65 hk



80-110 l/min
maks. 300 bar

FSI H65



8,2 cm pr.
sving



12-20 ton*



55-118 kW
75-160 hk*



100-200 l/min
maks. 350 bar*

*Dækket af tre varianter.

HYDRAULIK

MED SVINGNING

Scan for mere info



Gør din læssemaskine eller din redskabsbærer mere alsidig ved at tilføje en stubfræser som et redskab, så der kan fræses stubbe på steder, hvor det er svært at komme til. To hydraulikcylindre og en justerbar flowventil giver et stabilt sving, enten styret direkte fra redskabsbærerens betjeningshåndtag eller via en el-boks. Stubfræseren leveres med en ulakeret monteringsplade, hvorpå der kan påsvejses et passende beslag. Der fås et bredt udvalg af fæster på forespørgsel.

Bemærk: FSI hydrauliske stubfræsere kræver trykløs retur til tanken.



Hvis det er påkrævet, kan hydraulikflowet til svinget justeres efter træets hårdhed.



På redskabsbærere med 3 slanger styres stubfræserens sving med en elektrisk kontakt, der er monteret med en magnet, så den kan placeres bekvemt tæt på føreren.



Vælg tilslutning med 3 eller 5 slanger alt efter redskabsbærerens specifikation. Ved tilslutning med 5 slanger styres svingningen direkte med redskabsbærerens betjeningshåndtag.

FSI H2OS



2,5 cm pr.
swing



2,0-3,5 ton



12-22 kW
15-30 hk



30-50 l/min
maks. 250 bar



94 cm

FSI H4OS (50-75)



5,2 cm pr.
swing



2,0-3,5 ton



18-31 kW
25-42 hk



50-75 l/min
maks. 250 bar



118 cm

FSI H4OS (80-110)



5,2 cm pr.
swing



2,0-3,5 ton



29-48 kW
40-65 hk



80-110 l/min
maks. 250 bar



118 cm



WAAYENBERG MACHINEVERHUUR – SÆTTER SIN LID TIL FSI'S STUBFRÆSERE

DEN ER NEM AT BETJENE OG ER HYDRAULISK DREVET. ALLE KAN BRUGE DEN, OGSÅ HVIS DET ER FØRSTE GANG, MAN LEJER DEN. DET GØR FSI B31 IDEEL TIL UDLEJNING.

**RALPH BRONKHORST
WAAYENBERG MACHINEVERHUUR**

Waayenberg Machineverhuur er i gang med at opbygge en komplet udlejningsflåde til både private og professionelle – med modellerne FSI B31 og FSI D60 TRACK.

FRA STILLADS TIL SPECIALIST I UDLEJNINGSMASKINER

Det hele begyndte i 2005 med udlejning af et enkelt rullestillads. I dag er Waayenberg Machineverhuur i Barneveld et velkendt og betroet navn inden for udlejning i Holland.

Virksomheden udlejer solide og brugervenlige maskiner til entreprenører, anlægsgartnere og private kunder – og deres filosofi er enkel: Maskinerne skal være driftssikre, nemme at bruge og klar til opgaven. "De skal bare fungere," opsummerer Ralph Bronkhorst, medarbejder hos Waayenberg Machineverhuur, det kort og godt.

Med dette i tankerne valgte Waayenberg FSI's stubfræsere. Det førte til en udvidelse af udløjningsflåden med en FSI B31 og en FSI D60 Track – to maskiner, der opfylder kundernes forskellige behov optimalt.

BYGGET TIL UDLEJNINGSMARKEDETS KRAV

En maskine til udlejning skal kunne tåle hård belastning. Den bruges dagligt, tit intensivt, og skal kunne præstere under alle forhold. Netop derfor faldt valget på FSI. FSI-maskiner udmærker sig ved sikkerhed, robuste opbygning og brugervenlighed, alt sammen nøglefaktorer i udløjningsbranchen. Men lige så vigtigt er deres kompakte design: "Den smalle bredde er virkelig optimal. Mange af vores kunder skal igennem smalle passager eller havelåger, og maskinerne klarer det uden besvær."

EN KOMPAKT OG KRAFTFULD STUBFRÆSER TIL SMALLE ADGANGSVEJE

Med ønsket om en kompakt bæltegående stubfræser valgte Waayenberg FSI B31 – en smal, men kraftfuld maskine på bælter, der uden problemer fjerner store stubbe.

"Den er nem at betjene og er hydraulisk drevet. Alle kan bruge den, også hvis det er første gang, man lejer den. Det gør FSI B31 ideel til udlejning," forklarer Bronkhorst.

UDVIDELSE AF UDLEJNINGSPROGRAMMET

Succesen med udlejningen af FSI B31 skabte hurtigt ønsket om at udvide sortimentet af stubfræsere. Samtidig voksede ambitionen om at nå ud til professionelle skov- og træplejevirksomheder. Resultatet blev tilføjelsen af FSI D60 Track.

"Vi så muligheder for at udvide vores udløjningsudbud og samtidig nå et marked, vi tidligere knap havde berørt," siger Bronkhorst. "FSI D60 Track passer perfekt: den har mere kraft og kan fræse store stubbe endnu hurtigere."

DEN RETTE STUBFRÆSER TIL ALLE OPGAVER

Hos Waayenberg Machineverhuur handler det om at tilbyde den rette løsning til hver enkelt kunde. "FSI hjælper os med dette mål med kompakt designede stubfræsere, der er pålidelige, nemme at bruge og frem for alt gør det, de skal." Uanset om det er en husejer eller anlægsgartner i en lille baghave, eller en professionel der fjerner store stubbe i skoven, giver kombinationen af FSI B31 og FSI D60 Track den rette løsning til enhver opgave.

EN INVESTERING I KUNDETILFREDSHED

Waayenbergs valg af FSI stubfræsere viser, at kvalitet og brugervenlighed går hånd i hånd. Med FSI B31 og FSI D60 Track demonstrerer FSI sin evne til at bygge maskiner, der ikke blot opfylder kravene fra professionelle brugere, men også passer perfekt ind i dynamikken på udløjningsmarkedet.

For udløjningsfirmaer, der søger holdbare, pålidelige og sikre stubfræsere, er FSI ikke kun et praktisk valg. Det er en målrettet investering i høj kundetilfredshed.

FSI PARTNER spotlight

Hissink BV er den officielle hollandske partner for FSI Stump Cutters og holder til i Oeken (Brummen). Virksomheden tilbyder et bredt udvalg af maskiner og udstyr til professionelle inden for landskabspleje, skovbrug og landbrug.

Tlf.: +31 (0)575 476 555
www.hissink-oeken.nl/contact/

CASE STUDY AF
TIMOTHY DE NIES, HISSINK BV





The background is a solid red color. It features several thick, white, curved lines that sweep across the frame. Two lines are positioned above the word 'TRAKTOR', and two are positioned below it, creating a sense of motion and depth.

TRAKTOR

TRAKTOR

Scan for mere info



FSI traktor-monterede stubfræsere er perfekte til rydning af grunde, fjernelse af stubbe på frugtplantager, til kommunale opgaver i parker og langs stier og veje. Udnyt kræfterne fra din traktor og dens evne til at køre i terræn. Disse stubfræsere fjerner effektivt flere stubbe på kort tid, hvilket gør dem perfekte til opgaver i åbne områder, hvor der skal fjernes flere stubbe.

Stubfræseren anvendes ved at koble den til traktorens 3-punktsophæng og tilslutte kraftoverføringsakslen. Alle funktioner styres med det medfølgende joystick, som kan monteres på traktoren eller redskabsbæreren med det medfølgende beslag.



Hydrauliske og elektriske forbindelser medfølger og er tydeligt markeret for korrekt tilslutning



Juster svinghastigheden, så den passer til din traktors hydraulikflow og stubbens hårdhed.



Alle funktioner styres fra joysticket, der kan bevæges i alle retninger.

FSI T25



FSI T25 er en budgetvenlig stubfræser til mindre kategori 1 traktorer. Med en hydraulisk topstang, der vipper stubfræsere for at forlænge rækkevidden, er der begrænset behov for at flytte traktoren under arbejdet.



4,8 cm pr.
sving



35 cm



40 cm



35 l/min



19-41 kW
25-55 hk



108 cm

FSI T27



FSI T27 passer til kategori 1 og 2 traktorer og leveres med hydraulisk udskydning og højdejusterbare støtteben. Med et stort svingområde klarer denne stubfræser de typiske opgaver i dette segment.



5,1 cm pr.
sving



40 cm



40 cm



35 l/min



27-60 kW
35-80 hk



140-175 cm

FSI T65



Med hydraulisk løft af armen, forlængelse/tilt af fræsehovedet og et justerbart spånfang er FSI T65 et ekstremt effektivt redskab til fjernelse af stubbe. Fås til kategori 2 traktorer fra 70-120 hk.



8,2 cm pr.
sving



60 cm



50 cm



90 l/min



53-90 kW
70-120 hk




140-220 cm



CASE STUDY AF LOUISE CHALISS, PAN PUBLICITY FOR FSI STUMP CUTTERS

FORTÆLLINGER OM TRÆER OG TIMBERSPORTS

Vores FSI-ambassadør Felixia Banck har bevist, at når hun virkelig sætter sig noget for, er der meget lidt, der kan stoppe hende. På få år har hendes enkeltmandsvirksomhed Smileaf gjort det muligt for hende at dele sin passion for træpleje med kunder i hele Norden, mens hun samtidig er steget i graderne inden for Timbersports verden over. Nåede hun sit ambitiøse mål om at være blandt de bedste kvindelige Timbersportsatleter? **Det gjorde hun!**



”Jeg var også heldig at få en rundvisning på FSI-fabrikken, hvor jeg så stubfræserne blive samlet helt fra bunden, hvilket var fascinerende. Da vi sad omkring bordet og spiste frokost sammen, føltes det mere som en familiefrokost end et arbejdssted. FSI har et stort hjerte, og jeg er virkelig taknemmelig for at være en del af deres familie.

FELIXIA BANCK
TIMBERSPORTSATLET
& EJER AF SMILELEAF

AT FINDE MULIGHEDER EFTER SVÆRE TIDER

Muligheden for at gøre sin passion for træpleje til en karriere opstod efter tabet af hendes forældre. De udfordringer, hun har mødt, har formet hendes syn på både livet og arbejdet. Hun har vendt modgangen til en positiv indstilling og stærk vilje til succes. Det ses tydeligt i den rejse, hun har haft med Smileleaf, som hun grundlagde i april 2022.

Felixia forklarer: ”Jeg har haft så travlt. Jeg har haft rigtig travlt. Gennem Smileleaf har jeg beskåret og sikret fredede træer på en gammel kirkegård i Norge og registreret træer i byer over hele Danmark. Jeg elsker at kunne dele min viden og samarbejde med kunderne om at finde løsninger og tænke nyt – og jeg er ikke bange for at takke nej til opgaver, der ikke er til gavn for træerne.”

”Der er stadig lang vej igen, når det gælder om at oplyse folk om, hvad god træpleje egentlig er. Men jeg – og mange andre – gør vores bedste for at sprede både viden og passion. Forhåbentlig åbner det døren til endnu flere muligheder fremover.

AT BALANCERE LIVET SOM ARBORIST OG ATLET

Når arbejdsdagen som ETW-certificeret arborist er slut, finder man ofte Felixia i haven med økse eller sav, for træningen som Timbersports-atlet stopper aldrig.

”Det lyder måske skørt, men når jeg kommer træet hjem fra arbejde, får jeg energi igen, når jeg træner. Hvis jeg kan kombinere at hugge en blok eller to med at tilbringe tid med familien, er det endnu bedre,” siger Felixia.

Det er den dedikation, der har bragt hende helt til tops i Timbersports. I løbet af de sidste to år har hun konkurreret mod nogle af verdens bedste kvindelige atleter – og i juni 2024 kunne hun fejre sin største triumf hidtil: vinder af det britiske mesterskab for kvinder.

”Jeg havde en fantastisk Timbersports-sæson sidste år og er meget stolt over at have vundet titlen mod nogle virkelig talentfulde atleter. Jeg rykkede mig meget og satte en flot tid i en disciplin, jeg kun havde trænet to uger før sæsonstart.” Hun tilføjer: ”Jeg afsluttede året med en tur til Tasmanien, hvor jeg vandt en statstitel og blev 'Ladies Underhand'-mester – et af de største øjeblikke i min Timbersports-karriere indtil videre.”

SUCCES SKABES SAMMEN

FSI Stump Cutters har med stolthed støttet Felixia hele vejen – særligt i forbindelse med hendes imponerende resultater i Timbersports. ”Det har været fantastisk, at FSI er kommet og har set mig konkurrere ved flere events. De viser altid oprigtig interesse for mit arbejde, mine rejser og konkurrencer – noget jeg simpelthen ikke kunne klare uden FSI's støtte,” fortæller hun.

INDIKATIVE FRÆSETIDER

I følgende tabel angives den tid, det tager at fjerne en 15 cm høj stub, hvor den fræses ned til 15 cm under jordniveau.

Kapaciteten på de hydraulisk drevne og traktor-drevne stubfræsere er baseret på en redskabsbærer, gravemaskine eller traktor i midten af de anbefalede effektkrav.

	Ø40 CM	Ø65 CM	Ø105 CM
MOTOR			
FSI B21	12 min	25 min	90 min
FSI B23	10 min	20 min	70 min
FSI B28	7 min	15 min	40 min
FSI B31-749	8 min	16 min	45 min
FSI B31-980	5 min	11 min	32 min
FSI B38	5 min	10 min	28 min
FSI D30	6 min	12 min	35 min
FSI D60	4 min	7 min	18 min
FSI D74	3 min	6 min	15 min
HYDRAULIK			
FSI H20 // H20S	25 min	30 min	100 min
FSI H40 // H40S	12 min	25 min	75 min
FSI H52	7 min	18 min	45 min
FSI H65	3 min	6 min	15 min
TRAKTOR			
FSI T25	8 min	15 min	45 min
FSI T27	6 min	12 min	35 min
FSI T65	3 min	6 min	15 min


HOLD KONTAKTEN

Hos FSI er vi stolte af at fremstille pålidelige og effektive stubfræsere med fokus på både ejeren og operatøren. Vi elsker at se vores maskiner i aktion og hylde de operatører, der bruger dem hver dag.

Vis os din FSI i aktion!

Tag os på sociale medier med @fsi.dk, og brug hashtagget #fsistumpcutters eller tag din maskine (for eksempel #FSIB21).

Vær med til at styrke FSI fællesskabet – Tag os i dit næste job!



Er du klar til flere stubfræsere og mere fra FSI?

Opdag alt det, FSI har at byde på! Scan koden for at connecte med vores sociale kanaler i din region. Tilmeld dig også vores nyhedsbrev, så du er sikret de bedste tips, opdateringer og eksklusive FSI-nyheder direkte i din indbakke!

**For mere information
besøg os på fsi-stumpcutters.com**



Facebook

fsi.dk



Instagram

@fsi.dk



LinkedIn

fsistumpcutters



YouTube

@fsi-stumpcutters



Vimeo

fsistumpcutters



Erhvervsparken 14
7160 Tørring, Danmark

Tlf.: +45 75 80 55 58
E-mail: sales@fsi.dk
www.fsi-stumpcutters.com