



PRODUKTKATALOG
Dansk design og produksjon 

REMOVE TO RENEW

STUBBEFRESE

- **MOTOR**
- **HYDRAULISK**
- **TRAKTOR**



100 % DEDIKASJON

Hos FSI har vi dedikert oss til én ting siden 2002: stubbefresere. Det som startet i en liten garasje i Danmark, har vokst til Europas største produsent av stubbefresere, med maskiner som opererer på fem kontinenter.

Fra våre toppmoderne produksjonsanlegg i Danmark, støttet av et nettverk med lokale leverandører med svært høy kompetanse, bygger vi stubbefresere med stor nøyaktighet – og oppmerksomhet på detaljene. Hver enhet gjennomgår en grundig inspeksjons- og testprosess for å sikre at den møter de høye kvalitetskravene som eiere og brukerne forventer av stubbefreserne våre.

Produktene våre er skreddersydd for fagfolk som setter pris på kvalitet og fremragende service. Landskapsarkitekter, trepleiespesialister, utleiefirmaer, kommunale myndigheter og andre aktører i den grønne sektoren velger FSI for sitt utstyrsbehov. Vårt globale nettverk av FSI-partnere består av dedikerte importører og forhandlere, som alle sørger for rask lokal oppfølging uansett hvor du befinner deg. Dette skaper en stor tillit, og den påliteligheten som FSI står for.

I denne brosjyren presenterer vi de mange modellene og variantene som er tilgjengelige i FSI-serien. Enten du trenger en stubbefres med bensin- eller dieselmotor, eller en som kan monteres på traktor, gravemaskin, redskapsbærer eller minilaster, har vi den perfekte løsningen for deg.

Vi er beæret over å kunne støtte fagfolk over hele verden, og vi er fortsatt forpliktet til den kvaliteten og påliteligheten som har definert FSI siden starten. Vi takker deg for at du har valgt et produkt fra FSI.

På vegne av alle hos FSI og våre globale FSI-partnere

Henning, Michael og Kim Schmidt



INNHold

ANDERS LØNTOFT

FRA HOBBY TIL BLOMSTRENDE
ENKELTMANNNSFORETAK

6

MOTOR

8

HYDRAULIKK

25

WAAYENBERG MACHINEVERHUUR

STOLER PÅ STUBBEFRESENERNE FRA FSI

30

TRAKTOR

33

FELIXIA BANCK

HISTORIER OM TRÆR OG
TIMBERSPORTS

36



***REMOVE TO
RENEW***

NØKKELEGENSKAPER

SMAL TILGANG

Vi forstår at tilgang er avgjørende for å sikre en jobb. Derfor prioriterer vi maskinbredde fra det innledende designtrinnet, og velger komponenter omhyggelig for å oppnå et smalt design. For stubbefresere med tvillinghjul, kan disse enkelt fjernes ved å løsne en enkel sentralbolt, noe som gjør det lett å navigere gjennom smale hageporter.

FSI POWER-CUT

FSI power-cut-freserhjulet er designet for effektiv sponfjerning og reduserer materialoppsamlinger på innsiden av huset, noe som fører til redusert resirkulering. Med mindre resirkulering vil du oppleve mindre slitasje på FSI-tennene, noe som reduserer de totale driftskostnadene.

FSI POWER-SWEEP

FSI power-sweep er et nøye konstruert støttesystem som optimaliserer fresekapasitet samtidig som det reduserer stress på motor og drivlinje. Dette systemet hjelper uerfarne operatører med å unngå å overbelaste motoren, og minimaliserer utmattelse for erfarne operatører i løpet av lange arbeidsdager. Ved å overvåke motorhastigheten og automatisk tilpasse freserhjulets sveipehastighet, sikrer FSI power-sweep de mest effektive forholdene, og øker den totale ytelsen.

FSI POWER-CLUTCH

En robust og pålitelig kløtsj som er spesielt utviklet til bruk i stubbefresere. Med sikkerhet som en prioritet, sørger en integrert brems for at freserhjulet stanser i løpet av sekunder når kløtsjen slippes, enten ved å trykke på knappen eller ved å slippe sikkerhetsbøylen. Produsert internt hos oss – og med alle komponenter tilgjengelig som individuelle reservedeler – tilbyr dette kraftige designet kostnadseffektiv utskifting av deler, uten å måtte bytte ut hele kløtsjen.

FSI POWER-DRIVE

Med det bakkegående drivverket FSI power-drive med to gir, har du valget mellom HØYT for raskere transporthastighet, eller LAVT med økt grep og manøvrerbarhet over terreng eller mens du freser stubber. For å sikre det best mulige grepet for stubbefreserhjulene, har vi lagt til en differensialsperre for å muliggjøre pålitelig forflytning i terreng.

FRA HOBBY TIL BLOMSTRENDE ENKELTMANNNSFORETAK



HVORFOR ENDRE PÅ NOE SOM FUNGERER GODT? DERFOR BRUKER JEG BARE MASKINER FRA FSI. JEG HAR TOTALT TRE MODELLER – TO STORE OG ÉN LITEN – OG UANSETT HVLKET PROSJEKT JEG JOBBER MED, KAN JEG ALLTID STOLE PÅ DEM.

DE ER SVÆRT FUNKSJONELLE OG BRUKERVENNLIGE, NOE SOM GJØR JOBBEN TIL EN GLEDE.

**ANDERS LØNTOFT
EIER**

For fem år siden startet Anders Løntoft stubbevirkksomheten «Jysk Stubfræsning» i nærheten av Aarhus i Danmark. Siden da har utviklingen gått stødig fremover.

PÅLITELIGE MASKINER SOM FÅR JOBBEN GJORT

Da Anders startet bedriften, var det mest en hobby, men i dag tilbyr enkeltmannsforetaket stubbefresertjenester over hele vestre og midtre Danmark. Han samarbeider med både arborister, entreprenører og gartnere for å få jobben gjort – fra de største trærne til de minste stubbene. Siden starten har Anders kun brukt maskiner fra FSI.

«Hvorfor endre på noe som fungerer godt?» Derfor bruker jeg bare maskiner fra FSI. Jeg har totalt tre modeller – to store og én liten – og uansett hvilket prosjekt jeg jobber med, kan jeg alltid stole på dem. De er svært funksjonelle og brukervennlige, noe som gjør jobben til en glede, sier Anders Løntoft, eier av Jysk Stubfræsning.

Siden dette arbeidet er svært sesongbasert, er påliteligheten til maskinene ekstra viktig for Anders og virksomheten hans. I løpet av åtte måneder – fra mars til slutten av oktober – er det fullt kjørt, og for Anders er det avgjørende at maskinene fungerer problemfritt.

«I løpet av disse åtte månedene tjener jeg inn årslønnen min, og hvis en av maskinene går i stykker, kan det få store konsekvenser for virksomheten min hvis reparasjonen ikke skjer raskt.» Heldigvis er det alltid enkelt og effektivt å få tak i reservedeler eller service hos FSI. «Vanligvis blir maskinen reparert innen en dag, slik at jeg kan komme videre med jobben» forklarer Anders Løntoft.

NÅR PERSONLIG KONTAKT VIRKELIG UTGJØR EN FORSKJELL

For Anders handler det om mer enn bare pålitelige og funksjonelle maskiner – troverdighet og et personlig forhold betyr også mye. Siden starten for fem år siden har den personlige kontakten vært nøkkelen i samarbeidet mellom Anders og FSI.

«For meg er den personlige kontakten svært viktig, og det er definitivt en av grunnene til at jeg trives med å samarbeide med FSI». Når jeg ringer dem, blir problemene ofte løst over telefon – enklere enn det kan det ikke bli. De vet virkelig hva de snakker om, og samtidig forstår de mine behov som et enkeltmannsforetak avslutter Anders Løntoft.



KUNDEERFARINGER MED STUBBEFRESERNE FRA FSI

The background features a solid red field with several thick, white, curved lines that sweep across the frame, creating a sense of motion and speed. These lines are positioned in the upper and lower portions of the image, framing the central text.

MOTOR

FSI B21

Skann for mer informasjon



Stubbefreseren FSI B21 er arvtakeren til den svært populære FSI B20. FSI B21 setter nye standarder for håndstyrte stubbefresere med sine unike egenskaper. Med en svingende freserarm, individuelle hjulbremses, vibrasjonsdempet betjeningshåndtak, og det patenterte bakkeholdersystemet, gjør denne stubbefreseren det enkelt og effektivt å arbeide for operatører på alle ferdighetsnivåer. Med en bredde på bare 68 cm, kommer FSI B21 seg gjennom smale passasjer, og dens bakkeholdersystem gir den støtten du trenger når du beveger den opp ramper eller i ulendt terreng. Den samlede kilereimen drives av en bensinmotor og overfører kraften til FSI power-cut-freserhjulet. Lagerhuset, som er forseglet på én side på freserhjulet er smurt fra fabrikken, noe som fjerner behovet for daglig vedlikehold og gir pålitelig ytelse i over 1000 timers normal bruk. Med stubbefreseren FSI B21 har brukere en pålitelig, stabil og lettvinnt løsning for å fjerne enhver stubbe.

5 EGENSKAPER

Forseglet lagerhus på freserhjulet fjerner behovet for daglig vedlikehold.

Svingskivedesign med et balansert dreiepunkt og individuelle hjulbremses.

Bakkeholdersystem for økt sikkerhet og kontroll på ramper eller i ulendt terreng.

En sikkerhetsbøyle deaktiverer freserhjulet når den slippes, for å øke sikkerheten til brukeren.

Enkel tilgang til stroppe- og løftepunkter for rask og sikker transport.



Bensin



10,5 kW/14 hk



68 cm



90 cm



2,4 cm



30 cm



25 cm

FSI B23

Skann for mer informasjon



FSI B23 er en håndterlig håndstyrt stubbefreser med hydraulisk drift på hjulene for uhindret mobilitet i variert terreng eller opp ramper på tilhengere eller lastebiler. Drift på hjulene styres enkelt ved å dreie en del av betjeningshåndtaket for- eller bakover. Denne 68 cm brede stubbefreseren, som kommer seg gjennom trange passasjer uten problemer, er utstyrt med en 14 hk Kohler Command PRO bensinmotor, som overfører kraften til FSI power-cut-freserhjulet med en samlet kilereim. FSI B23 har en brukervennlig utforming, og er utstyrt med det anerkjente svingskivedesignet og en unik automatisk feieutløser for sømløs reposisjonering ved stubben. Det forseglede lagerhuset på freserhjulet krever ikke daglig vedlikehold, siden det er forhåndssmurt for mer enn 1000 driftstimer. Det vibrasjonsdempede og høydejusterbare betjeningshåndtaket gir ergonomisk komfort for å redusere tretthet og øke produktiviteten. For en allsidig, pålitelig og effektiv stubbefjerningsopplevelse er stubbefreseren FSI B23 et godt alternativ!

5 EGENSKAPER

Hydraulisk hjuldrift for problemløs mobilitet i forskjellige typer terreng.

Automatisk feieutløser for sømløs reposisjonering ved stubben.

Svingskiveutforming med balansert dreiepunkt.

Sikkerhetsstang som slår av motoren når den slippes, for økt sikkerhet for føreren.

Enkel tilgang til stroppe- og løftepunkter for rask og sikker transport.



Bensin



10,5 kW/14 hk



68 cm



118 cm



2,1 cm



30 cm



25 cm

FSI B28

Skann for mer informasjon



FSI B28 er en økonomisk stubbefreser som er utstyrt med en pålitelig bensinmotor med elektronisk drivstoffinnstrøying, som gir kraft samtidig som den reduserer drivstofforbruket. Det utsvingbare brukerpanelet sikrer optimal synlighet og enkel tilgang til hele styringen, mens den fortsatt muliggjør transport gjennom smale porter ved å svinge sammen med hele maskinen når den er i bevegelse. Hydraulisk drift på hjulene og en mekanisk differensialspærre øker maskinens mobilitet og øker grepet, og gjør den dermed godt egnet til mange typer terreng og krevende omgivelser. Innebygde hydrauliske motorbremses og en lastholdeventil garanterer at stubbefreseren ikke sklir bakover under fresing. Alle reimer og den kraftige FSI power-clutch er praktisk plassert på utsiden av stubbefreseren, noe som gjør vedlikehold til en lek. Skreddersy opplevelsen din med valgfrie tillegg som LED-arbeidslys, FSI power-sweep-styresystem, og tvillinghjul for å gjøre arbeidet enklere og å få mer funksjonalitet.

5 EGENSKAPER

Effektiv energioverføring takket være et robust kilereim-drivverkssystem med FSI power-clutch.

Hydraulisk drift på hjulene med mekanisk differensialspærre for økt mobilitet og bedre grep.

Komplett kontroll av driften fra det utsvingbare betjeningspanelet.

Sikkerhetsbøylen deaktiverer fresehjulet når den slippes for å øke sikkerheten til brukeren.

Enkel tilgang til stroppe- og løftepunkter for rask og sikker transport.



Bensin



19,8 kW/26,5 hk



80 cm



149 cm



3,4 cm



84 cm



35 cm

FSI B31

Skann for mer informasjon



FSI B31-serien forenkler stubbefreseoppgavene dine med enkel styring og uten behov for daglig vedlikehold. Det hydraulisk drevne freserhjulet eliminerer behovet for justering av kilereimen, mens den integrerte oljekjøleren sikrer jevn drift selv under høye temperaturer. Den effektive bensinmotoren med elektronisk drivstoffinsprøyting og trippelpumpesystemet maksimerer klippekapasiteten med minimalt effekttap. Motroterende belter gir utmerket manøvrerbarhet i variert terreng, og den kompakte bredden gjør det mulig å passere gjennom smale passasjer og hageporter. Det lave tyngdepunktet sikrer stabilitet under drift, og innebygde hydrauliske motorbrems og motvektsventil sørger for at maskinen holder seg trygt i posisjon på skråninger og under fresing. Det utsvingbare operatørpanelet følger maskinens bevegelse for å kunne passere gjennom smale porter og trange områder, mens fjernstyringen lar føreren velge den beste posisjonen for jobben. Både det utsvingbare panelet og fjernstyringen gir full kontroll og utmerket oversikt over arbeidsområdet.

5 EGENSKAPER

Null daglig vedlikehold og fjerning av kilereimer reduserer driftskostnader – og tid på verkstedet.

Økt manøvrerbarhet og stabilitet med motroterende belter og et lavt tyngdepunkt.

Sikkerhetsbøylen deaktiverer freserhjulet når den slippes for å øke sikkerheten til brukeren.

Enkel tilgang til stroppe- og løftepunkter for rask og sikker transport.

Velg blant flere modeller, og finn den som passer best til dine driftsbehov.



Bensin



19,8 kW/26,5 hk
28,3 kW/38 hk



74 cm



120 cm



3,6 cm



68 cm



40 cm

FSI B31 -749



FSI B31-749 kombinerer en bensinmotor på 26,5 hk med en kompakt bredde på 74 cm, som gir tilgang gjennom trange rom og smale porter. Motroterende belter og et lavt tyngdepunkt sikrer stabilitet i variert terreng. Det hydraulisk drevne freserhjulet krever ingen justering av kilereimen, noe som reduserer behovet for daglig vedlikehold. Det utsvingbare operatørpanelet gir full kontroll og svinger i takt med maskinen for enkel transport.

FSI B31 -980



FSI B31-980 er utstyrt med en bensinmotor på 38 hk, tilbyr mer kraft samtidig som den beholder den flotte utformingen. Den opprettholder den smale bredden, stabiliteten og manøvrerbarheten fra FSI B31-749, med motroterende belter som sikrer pålitelig ytelse i variert terreng. De ekstra hestekreftene gjør at du kan fullføre jobbene raskere og opprettholde effektiv drift.

FSI B31 -980 REMOTE



FSI B31-980 REMOTE har den pålitelige bensinmotoren på 38 hk fra FSI B31-980, med den ekstra fordelen av fjernstyring. Denne modellen har samme kompakte utforming og utmerkede manøvrerbarhet, og gir bedre førerkomfort og sikkerhet ved å la brukerne styre maskinen fra det beste utsiktspunktet. Utstyrt med FSI power-sweep og det valgfrie bakmonterte bulldozerbladet for økt skjæredybde og jevnere bakke etter stubbefjerning.

FSI B38

Skann for mer informasjon



FSI B38-familien kan skryte av en effektiv bensinbasert EFI-motor som gir mer moment og forbedret drivstofføkonomi sammenlignet med bensinmotorer med forgasser. Dens sveip på hele 217 cm – som er best i klassen – minimerer behovet for å endre plasseringen under arbeidet, samtidig som det sidemonterte freserhjulet muliggjør kutt nær gjerder eller hindringer. Ved å trekke inn de utvidbare beltene, eller å fjerne tvillinghjulene ved å løsne senterbolten, oppnår FSI B38 en bredde på 79 cm for tilgang gjennom smale passasjer eller hageporter. Reimene er praktisk på motsatt side av stubbefreseren, og den kraftige FSI power-clutch sørger for effektiv energioverføring og enkel reimjustering. Det lukkede lagerhuset eliminerer behovet for daglig smøring av freserhjulet, FSI power-sweep justerer automatisk sveipehastigheten for å redusere belastningen på motor og drivverk, og sponavskjermingen skyver automatisk bort rusk og spon under sveipebevegelsen.

5 EGENSKAPER

Effektiv energioverføring takket være et robust kilereim-drivverkssystem med FSI power-clutch.

Sveip- og arbeidsområde som er best i klassen for økt effektivitet og mindre behov for å endre arbeidsstillingen.

Velg blant flere modeller, og finn den som passer best til dine driftsbehov.

Enkel tilgang til stroppe- og løftepunkter for rask og sikker transport.

Alternativt doserblad med utvidelser (tilgjengelige for 4WD og TRACK modeller).



Bensin



28 kW/38 hk



79 cm



217 cm



5,7 cm



91 cm



47 cm

FSI B38 2WD



FSI B38 med tohjulsdrift byr på et prisgunstig alternativ med alle funksjoner til toppmodellene i FSI B38-produktfamilien. Det utsvingbare betjeningspanelet og tvillinghjulene som lett kan fjernes, muliggjør en smal bredde på bare 79 cm for enkel passasje gjennom hageporter. Hydraulisk drev på hjulene med differensialsperr sikrer grep i krevende terreng. Betjeningspanelet gir full kontroll over alle funksjoner, mens sikkerhetsbøylen sikrer at freserhjulet deaktiveres når den slippes for å øke sikkerheten til brukeren.

FSI B38 4WD



FSI B38 4WD inkluderer egenskaper fra modellen med tohjulsdrift, men har også FSI power-drive, et bakkegående drivverk med to gir. Dette systemet lar brukeren velge mellom 2WD HI for transport over lengre strekninger med økt hastighet, eller 4WD LOW for økt grep ved transport over terreng eller under stubbefresing.

FSI B38 4WD REMOTE



FSI B38 4WD REMOTE kombinerer den utmerkede manøvrerbarheten til 4WD-modellen med fordelene av et komplett fjernstyringssystem. Fjernstyringen muliggjør effektiv drift samtidig som den gir utmerket oversikt over arbeidsområdet. I tillegg er maskinen utstyrt med et grunnleggende betjeningspanel for enkel bevegelse på verksteder, og under lasting på tilhengere og lastebiler.

FSI B38 TRACK



I likhet med FSI B38 4WD REMOTE, er TRACK-modellen utstyrt med et fjernstyringssystem, som sørger for at alle funksjoner er tilgjengelige under stubbefresing. Et sett med motroterende belter gir økt manøvrerbarhet og grep i krevende terreng, og kan trekkes inn for å muliggjøre passasje gjennom trange hageporter.

FSI D30

Skann for mer informasjon



FSI D30 stubbefreseren er en kraftig løsning som er utstyrt med en økonomisk dieselmotor. Denne robuste maskinen skaper moment ved et lavt turtall, noe som minimerer støy og øker komforten for brukeren. Dens kompakte design sikrer enkel navigering gjennom trange plasser, som trange passasjer eller hageporter, og gir den på den måten tilgang til stubber som det er vanskelig å nå. Reimene er praktisk på motsatt side av stubbefreseren, og den kraftige FSI power-clutch sørger for effektiv energioverføring og enkel reimjustering. Det alternative styringssystemet FSI power-sweep kan legges til for å redusere stress på motor og drivlinje ytterligere. FSI D30 stubbefreseren takler selv de mest krevende oppgavene innen stubbefjerning enkelt og komfortabelt.

5 EGENSKAPER

Den økonomiske og energieffektive dieselmotoren leverer moment ved lavt turtall.

FSI power-clutch som kan vedlikeholdes i sin helhet reduserer vedlikeholdsutgiftene og fjerner behovet for dyre utskiftninger.

Alternativt doserblad med utvidelser (tilgjengelige for TRACK modeller).

Enkel tilgang til stroppe- og løftepunkter for rask og sikker transport.

Velg modellen som passer best til dine behov.



Diesel



18,5 kW/25 hk



80 cm



152 cm



3,7 cm



84 cm



35 cm

FSI D30 2WD



Versjonen av FSI D30 med hjul byr på hydraulisk drift på hjulene og en mekanisk differensialsperre for å øke maskinens mobilitet, og dermed gjøre den egnet for variert terreng. Innebygde hydrauliske motorbremsere og en lastholdeventil garanterer at stubbefreseren ikke sklir bakover under drift. Det utsvingbare betjeningspanelet og tvillinghjulene som lett kan fjernes, muliggjør en smal bredde på bare 80 cm for enkel passasje gjennom hageporter. Betjeningspanelet gir full kontroll over alle funksjoner, mens sikkerhetsbøylen sikrer at freserhjulet deaktiveres når den slippes for å øke sikkerheten til brukeren.

FSI D30 TRACK



FSI D30 TRACK er utstyrt med motroterende belter og FSI power-drive's totrinns drivmotorer, som gir bedre manøvrerbarhet og overlegen trekkraft i ulike terreng. Brukerne kan velge mellom HØY hastighet for raskere bevegelse eller LAV hastighet for bedre trekkraft. Beltene som kan trekkes inn, kombinert med betjeningspanelet som kan svinges ut på samme måte som på den hjuldrevne versjonen, gjør det mulig for maskinen å passere trange hageporter uten å ofre oversikten over arbeidsområdet.

FSI D30 TRACK REMOTE



FSI D30 TRACK REMOTE gir samme forbedrede manøvrerbarhet, gode trekkraft og FSI power-drive som FSI D30 TRACK, med den praktiske fjernstyringen. Fjernstyringen gir effektiv drift, en utmerket oversikt over arbeidsområdet og lar brukerne kontrollere maskinen fra det beste utsiktspunktet. Med kompakt størrelse og uttrekkbare belter passerer maskinen enkelt gjennom trange porter. Maskinen har et enkelt betjeningspanel som gjør det lett å manøvrere i verksteder og ved lasting på tilhengere eller lastebiler.

FSI D60

Skann for mer informasjon



Utstyrt med en kraftig dieselmotor på hele 60 hk er FSI D60 en virkelig unik stubbefreser på markedet. Dens kompakte design sikrer enkel tilgang til trange plasser; bare trekk sammen de utskyvbare beltene eller fjern tvillinghjulene ved å løsne senterbolten for å få en best-i-klassen-bredde på bare 80 cm. Den store sveipen på 220 cm minimerer behovet for å endre posisjon, mens det sidemonterte freserhjulet muliggjør fresing nært gjerder eller hindringer. Si farvel til daglig smøring av freserhjulet, takket være det lukkede lagerhuset, og nyt redusert motor- og drivlinjestress med FSI power-sweep. FSI D60 leverer imponerende kraft ved lavt turtall, noe som holder støynivået lavt og operatørkomforten høy. Opphøy din stubbefreseropplevelse med det komplette fjernstyringssystemet, noe som øker operatørkomforten enda mer samtidig som det forbedrer operatørens effektivitet, og gir den beste mulige sikten av arbeidsområdet.

5 EGENSKAPER

Fjernstyringssystemet øker effektiviteten og komforten til operatøren.

Økonomisk og energieffektiv STAVE V dieselmotor gir høyt moment ved lavt turtall.

Sveip- og arbeidsområde som er best i klassen for økt effektivitet og begrenset behov for å endre arbeidsstillingen.

Enkel tilgang til stroppe- og løftepunkter for rask og sikker transport.

Alternativ doserblad med utvidelser.



Diesel



44 kW/60 hk



80 cm



220 cm



7,2 cm



83 cm



44–47 cm

FSI D60 4WD




Den hjuldrevne versjonen av FSI D60 byr på FSI power-drive, et bakkegående drivverk med to gir. Dette systemet lar brukeren velge mellom 2WD HI for transport over lengre strekninger med økt hastighet, eller 4WD LOW for økt grep ved transport over terreng eller under stubbefresing. Innebygde hydrauliske motorbremsere og en lastholdeventil garanterer at stubbefreseren ikke sklir bakover under fresing, gir stabilitet og sikkerhet for operatøren.


FSI D60 TRACK



FSI D60 TRACK er utstyrt med motroterende belter for økt manøvrerbarhet og overlegent grep i krevende terreng. Dens store kontaktflate fordeler maskinvekten jevnt, noe som minimerer skader på underlaget ved transport over følsomme overflater som plener og i hager. Belteenheten har FSI power-drive, drivmotorer med to hastigheter, som lar operatøren velge mellom HØY hastighet for raskere forflytning, eller LAV hastighet for økt grep.



Funksjoner som dører med hengsler gir enkel tilgang til komponenter, noe som reduserer tid brukt på vedlikehold og verksted.



Sponavskjermingen skyver automatisk rusk og spon til side under sveipebevegelsen for sponhåndtering.

FSI D74

Skann for mer informasjon



FSI D74 er en ekstremt effektiv stubbefreser som er konstruert for å ta seg av store stubber uten utfordringer. Dens enestående freserhjul på 735 mm fjerner over 12 cm per sveip. Med et massivt sveip på 230 cm blir de fleste stubber fjernet i løpet av minutter, uten behov for å endre posisjon. Denne maskinen er utstyrt med en pålitelig og kraftig dieselmotor på 74 hk, som gir imponerende moment til freserhjulet via et T-gir og dobbeltsidig kilereim. For utmerket operatørkomfort leveres FSI D74 med et komplett fjernstyringssystem, som gir den beste mulige oversikten over arbeidsområdet, noe som igjen øker oversikt, presisjon og effektivitet. Den brede stillingen sikrer stabilitet på skråninger og under fresing, mens den sammentrekkbare understellet eller avtakbare tvillinghjul muliggjør en smal bredde på 89 cm for navigering gjennom trange plasser og hageporter. FSI power-sweep bidrar til å redusere tretthet under lange arbeidsdager ved automatisk å justere feiehastigheten for å holde et optimalt motorturtall, mens sponavskjermingen skyver rusk og spon til side under sveipebevegelsen.

5 EGENSKAPER Uslåelige 12 cm kutt per sveip levert av det 735 mm store HARDOX-freserhjulet.

Komplett fjernstyringssystem øker effektiviteten og komforten til operatøren.

Sveip- og arbeidsområde som er best i klassen for økt effektivitet og begrenset behov for å endre arbeidsstillingen.

Enkel tilgang til stroppe- og løftepunkter for rask og sikker transport.

Alternativ doserblad med utvidelser.



Diesel



55 kW/74 hk



89 cm



230 cm



12,3 cm



96 cm



39–50 cm

FSI D74 4WD



Velg mellom 2WD HI for transport over lengre strekninger med økt hastighet, eller 4WD LOW for økt grep ved transport over terreng eller under stubbefresing med FSI power-drive. Innebygde hydrauliske motorbremsere og en lastholdeventil garanterer at stubbefreseren ikke sklir bakover under fresing, gir stabilitet og sikkerhet for operatøren. Oppbevaringsrom i grunnrammen gir praktisk oppbevaringsplass for reservedeler og fjernstyringen når den ikke er i bruk.

FSI D74 TRACK



Motroterende belter gir utmerket grep og manøvrerbarhet, selv i krevende terreng. Den store kontaktflaten hjelper med å fordele maskinens vekt over et større område for å redusere skader på bakken. Med sin drivmotorer med to hastigheter byr FSI D74 TRACK på FSI power-drive, som lar operatøren velge mellom HØY hastighet for raskere forflytning, eller LAV hastighet for økt grep.



FSI D74 fjerner stubber raskt takket være sitt 735 mm store freserhjul.



Det alternative doserskjæret gjør det enklere å jevne bakken og å fylle igjen hull etter at stubbene er fjernet, noe som gir et renere og mer profesjonelt utseende på arbeidsstedet.

SAMMENLIGNING

	MOTOR				DRIVERKS-SYSTEM		MÅL			
	MOTOR	MOTOR-STØRRELSE	KJØLING	TANK-VOLUM	BAKKE-GÅENDE DRIVERK	BREMS	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT
BENSIN										
FSI B21 KOHLER	Kohler CH440	10,5 kW 14 hp	Luft	7 l	-	Bakkeholder-system – 2× individuell	1580 mm	680 mm	1230 mm	130 kg
HONDA	Honda GX390	8,2 kW 11,1 hp	Luft	6,1 l	-	Bakkeholder-system – 2× individuell	1580 mm	680 mm	1230 mm	135 kg
FSI B23	Kohler CH440	10,5 kW 14 hp	Luft	7 l	2WD	Manuell	1870 mm	680 mm	1300 mm	215 kg
HONDA	Honda GX390	8,2 kW 11,1 hp	Luft	6,1 l	2WD	Manuell	1870 mm	680 mm	1300 mm	215 kg
FSI B28	Kohler ECH749	19,8 kW 26,5 hp	Luft	35 l	2WD	Automatisk	2720 mm	800 mm	1180 mm	665 kg
FSI B31 -749	Kohler ECH749	19,8 kW 26,5 hp	Luft	25 l	Belter	Automatisk	2280 mm	740 mm	1155 mm	660 kg
-980	Kohler ECH980	28 kW 38 hp	Luft	25 l	Belter	Automatisk	2335 mm	740 mm	1155 mm	680 kg
-980 REMOTE	Kohler ECH980	28 kW 38 hp	Luft	25 l	Belter	Automatisk	2335 mm	740 mm	1095 mm	650 kg
FSI B38	Kohler ECH980	28 kW 38 hp	Luft	40 l	2WD	Automatisk	2925 mm	790 mm	1260 mm	840 kg
4WD	Kohler ECH980	28 kW 38 hp	Luft	40 l	4WD	Automatisk	2915 mm	790 mm	1260 mm	900 kg
4WD REMOTE	Kohler ECH980	28 kW 38 hp	Luft	40 l	4WD	Automatisk	2915 mm	790 mm	1260 mm	900 kg
TRACK	Kohler ECH980	28 kW 38 hp	Luft	40 l	Belter	Automatisk	2900 mm	780 mm	1260 mm	1100 kg
DIESEL										
FSI D30	Kubota 1305	18,5 kW 25 hp	Vann	35 l	2WD	Automatisk	2730 mm	800 mm	1220 mm	810 kg
TRACK	Kubota 1305	18,5 kW 25 hp	Vann	35 l	Belter	Automatisk	2740 mm	760 mm	1220 mm	970 kg
TRACK REMOTE	Kubota 1305	18,5 kW 25 hp	Vann	35 l	Belter	Automatisk	2740 mm	760 mm	1220 mm	970 kg
FSI D60	Hatz 3H50TICD	44 kW 60 hp	Vann	40 l	4WD	Automatisk	2995 mm	800 mm	1395 mm	1250 kg
TRACK	Hatz 3H50TICD	44 kW 60 hp	Vann	40 l	Belter	Automatisk	2995 mm	800 mm	1395 mm	1450 kg
FSI D74	Kohler KDI2504TCR	55 kW 74 hp	Vann	40 l	4WD	Automatisk	3270 mm	890 mm	1525 mm	1725 kg
TRACK	Kohler KDI2504TCR	55 kW 74 hp	Vann	40 l	Belter	Automatisk	3270 mm	890 mm	1510 mm	1950 kg

ARBEIDSSOMRÅDE				FRESERHODE				FUNKSJONER			
OVER BAKKENIVÅ	UNDER BAKKENIVÅ	SVEIPE- BREDDE	MAKS. FRESE- DYBDE	DIAMETER	TENNER/ ANT	CLUTCH	FRESER- HJULDREV	FJERN- STYRING	FSI POWER- SWEEP	FSI POWER- DRIVE	DOSE- SKJÆR
30 cm	25 cm	90 cm	2,4 cm per sveip	386 mm	FSI 21 8 stk	Sentrifugal	Kilereim				
30 cm	25 cm	90 cm	2,4 cm per sveip	386 mm	FSI 21 8 stk	Sentrifugal	Kilereim				
30 cm	25 cm	118 cm	2,1 cm per sveip	386 mm	FSI 21 8 stk	Kilereim	Kilereim				
30 cm	25 cm	118 cm	2,1 cm per sveip	386 mm	FSI 21 8 stk	Kilereim	Kilereim				
84 cm	35 cm	150 cm	3,4 cm per sveip	446 mm	FSI 21 8 stk	FSI power- clutch	Kilereim		TILVALG		
68 cm	40 cm	120 cm	3,6 cm per sveip	467 mm	FSI 25 8 stk	-	Hydraulikk				
68 cm	40 cm	120 cm	3,6 cm per sveip	467 mm	FSI 25 8 stk	-	Hydraulikk				
68 cm	40–45 cm	120 cm	3,6 cm per sveip	467 mm	FSI 25 8 stk	-	Hydraulikk	X	X		TILVALG
91 cm	47 cm	217 cm	5,7 cm per sveip	581 mm	FSI 25 12 stk	FSI power- clutch	Kilereim		X		
91 cm	47–51 cm	217 cm	5,7 cm per sveip	581 mm	FSI 25 12 stk	FSI power- clutch	Kilereim		X	X	TILVALG
91 cm	47–51 cm	217 cm	5,7 cm per sveip	581 mm	FSI 25 12 stk	FSI power- clutch	Kilereim	X	X	X	TILVALG
91 cm	47–58 cm	217 cm	5,7 cm per sveip	581 mm	FSI 25 12 stk	FSI power- clutch	Kilereim	X	X	X	TILVALG
84 cm	35 cm	150 cm	3,7 cm per sveip	467 mm	FSI 25 8 stk	FSI power- clutch	Kilereim		TILVALG		
84 cm	35–40 cm	150 cm	3,7 cm per sveip	467 mm	FSI 25 8 stk	FSI power- clutch	Kilereim		TILVALG	X	TILVALG
84 cm	35–40 cm	152 cm	3,7 cm per sveip	467 mm	FSI 25 8 stk	FSI power- clutch	Kilereim	X	TILVALG	X	TILVALG
83 cm	44–47 cm	220 cm	7,2 cm per sveip	581 mm	FSI 25 16 stk	Mekanisk clutch	Vinkelgir og kilereim	X	X	X	TILVALG
83 cm	44–52 cm	220 cm	7,2 cm per sveip	581 mm	FSI 25 16 stk	Mekanisk clutch	Vinkelgir og kilereim	X	X	X	TILVALG
96 cm	39–50 cm	230 cm	12,3 cm per sveip	735 mm	FSI 29 28 stk	Mekanisk clutch	Vinkelgir og kilereim	X	X	X	TILVALG
94 cm	41–46 cm	230 cm	12,3 cm per sveip	735 mm	FSI 29 28 stk	Mekanisk clutch	Vinkelgir og kilereim	X	X	X	TILVALG

FSI Stump Cutters forbeholder seg retten til å gjøre endringer i konstruksjon, utforming og spesifikasjoner uten forvarsel. Målene kan variere avhengig av alternativer og tilvalg.




A stylized white graphic on a red background. The graphic consists of a large, curved, wedge-like shape on the left, a small triangle in the middle, and a large, curved, wedge-like shape on the right. The word "HYDRAULIKK" is written in white, bold, italicized capital letters across the center of the graphic.

HYDRAULIKK

HYDRAULIKK

Skann for mer
informasjon



Øk funksjonaliteten til gravemaskinen din ved å legge til en hydraulisk drevet stubbefreser, perfekt for områder som er vanskelige å nå som skråninger, elvebredder, eller bak gjerder eller murer. Produktene våre er tilgjengelige for gravemaskiner på 2–20 tonn (15–160 hk).

Montert på en gravemaskin eller tilsvarende utstyr blir alle handlinger, som bevegelser mot sidene eller opp/ned, kan enkelt styres med den kjente styringen i gravemaskinen. Freserretningen kan justeres i trinn på 45 grader på leddet mellom enheten og festeplaten. Stubbefreseren leveres med en umalt topplate, som gjør det mulig å sveise den på egnet utstyr. Et stort utvalg av verktøyfester er tilgjengelig som tilvalg på forespørsel.



Merk: Hydrauliske stubbefresere fra FSI krever en fritt flytende returkobling.



Kraftige stempelmotorer forenkler konstruksjonen og fjerner behovet for kilereimer.



En flytende motorbrakett med integrerte vibrasjonsdempere reduserer belastningen på konstruksjonen.

FSI H20



2,5 cm per
sveip



2–3,5 tonn



12–22 kW
15–30 hk



30–50 l/min
maks. 250 bar

FSI H40



5,2 cm per
sveip



3–7 tonn



18–31 kW
25–42 hk



50–75 l/min
maks. 250 bar

FSI H52



6,1 cm per
sveip



8–14 tonn



29–48 kW
40–65 hk



80–110 l/min
maks. 300 bar

FSI H65



8,2 cm per
sveip



12–20 tonn*



55–118 kW
75–160 hk*



100–200 l/min
maks. 350 bar*

*Dekket av tre varianter.

HYDRAULIKK

MED SVEIP

Skann for mer
informasjon



Maksimer allsidigheten til hjullasteren eller verktøybæreren din ved å montere stubbefresere som verktøy, og fjern stubber i områder som er vanskelig tilgjengelig. To hydrauliske sylindre og en justerbar strømningsventil sikrer stabil sidesveip styrt enten direkte fra verktøybærerens styreenhet eller en elektronisk bryterboks. Stubbefreserne leveres med en umalt bakplate, som muliggjør sveising på egnet utstyr. Et stort utvalg av verktøyfester er tilgjengelig som tilvalg på forespørsel.

Merk: Hydrauliske stubbefresere fra FSI krever en fritt flytende returkobling.



Ved behov kan den hydrauliske oljemengden for sveipen justeres for å tilpasses til forskjellige harde treslag.



For verktøyfester med tre slanger blir stubbefreserens sveip betjent av en elektronisk bryter, som er utstyrt med en magnet for enkel plassering nær brukeren.



Velg tre eller fem slangetilkoblinger for å passe til spesifikasjonene til verktøybæreren din. Med fem slangetilkoblinger styres sveipen direkte fra betjeningsenhetene til verktøybæreren.

FSI H20S



2,5 cm per
sveip



2,0–3,5 tonn



12–22 kW
15–30 hk



30–50 l/min
maks. 250 bar



94 cm

FSI H40S (50–75)



5,2 cm per
sveip



2,0–3,5 tonn



18–31 kW
25–42 hk



50–75 l/min
maks. 250 bar



118 cm

FSI H40S (80–110)



5,2 cm per
sveip



2,0–3,5 tonn



29–48 kW
40–65 hk



80–110 l/min
maks. 250 bar



118 cm



WAAYENBERG MACHINEVERHUUR - STOLER PÅ STUBBE- FRESENERNE FRA FSI

**DEN ER ENKEL Å BRUKE OG HAR
HYDRAULISK DRIFT. ALLE KAN
BRUKE DEM, SELV DE SOM LEIER
FOR FØRSTE GANG. DET GJØR FSI
B31 PERFECT FOR UTELEIE.**

**RALPH BRONKHORST
WAAYENBERG MACHINEVERHUUR**

Waayenberg Machineverhuur bygger en komplett utleieflåte for private og profesjonelle brukere, med FSI B31 og D60 Track.

FRA FØRSTE STILLAS TIL SPESIALIST PÅ UTEIEMASKINER

Det startet med utleie av et enkelt rullestillas i 2005 og har vokst til et anerkjent og pålitelig navn: Waayenberg Machineverhuur, et nederlandsk utleiefirma med base i Barneveld.

UTLEIEBRANSJENS FOKUSOMRÅDE

De er dedikert til å tilby solid og brukervennlig utstyr til entreprenører, landskapsarbeidere og privatpersoner. Deres mål er klart: å leie ut pålitelige maskiner som er enkle å bruke og klare for alle oppgaver. «*Det må rett og slett fungere,*» oppsummerer Ralph Bronkhorst, ansatt hos Waayenberg Machineverhuur.

Med dette i tankene valgte Waayenberg stubbefreserne fra FSI. Dette førte til at utleieflåten ble utvidet med en B31 og en D60 Track – to maskiner som dekker kundenes varierte behov perfekt.

KONSTRUERT FOR KRAVENE I Utleiemarkedet

En maskin til utleie må tåle hard bruk. Den brukes daglig, ofte under intensiv belastning, og må fungere uansett forhold. Derfor ble FSI valgt. Maskinene fra FSI kjennetegnes av sikkerhet, robust konstruksjon og enkel betjening. Dette er avgjørende egenskaper for et utleieselskap. Like viktig er den kompakte utformingen: «Den smale bredden er virkelig en fordel. Mange av kundene våre må gjennom hageporter eller trange passasjer, og disse maskinene gjør det enkelt.»

EN KOMPACT OG KRAFTFULL STUBBEFRESER FOR TRANGE OMRÅDER

Med behovet for en kompakt stubbefreser på belter i tankene valgte Waayenberg FSI B31 – en smal og kraftfull maskin som enkelt fjerner store stubber.

«Den er enkel å betjene og har hydraulisk drift. Alle kan bruke dem, selv de som leier for første gang. Det gjør FSI B31 perfekt for utleie» forklarte Bronkhorst.

UTVIDELSE AV Utleietilbudet

Utleie av FSI B31 skapte et ønske om å utvide utvalget av stubbefresere til utleie. Samtidig økte ambisjonen om å nå profesjonelle skogbrukere og trepleieeksperter. Resultatet ble at FSI D60 Track ble en del av tilbudet.

«Vi så muligheter til å utvide utleietilbudet vårt og samtidig nå et markedssegment vi tidligere knapt hadde berørt» sier Bronkhorst. «FSI D60 Track passer perfekt: den er kraftigere og fjerner store stubber enda raskere».

DEN RETTE STUBBEFRESEREN FOR ALLE JOBBER

Waayenberg ønsker å tilby den rette løsningen til hver kunde. «FSI hjelper oss med dette ved å levere kompakte, pålitelige og brukervennlige stubbefresere

som først og fremst gjør jobben sin». Enten det gjelder en huseier eller landskapsarbeider i en liten hage, eller en skogbruker som fjerner dusinvis av store stubber, gir kombinasjonen av FSI B31 og FSI D60 Track den rette løsningen for alle oppdrag.

EN INVESTERING I KUNDETILFREDSHET

Waayenbergs valg av stubbefresere fra FSI viser at kvalitet og brukervennlighet kan gå hånd i hånd. Med B31 og D60 Track viser FSI sin evne til å utvikle maskiner som ikke bare tilfredsstiller profesjonelle brukeres krav, men som også glir naturlig inn i utleiemarkedets dynamikk.

For utleiefirmaer som trenger holdbare, pålitelige og trygge stubbefresere, er FSI mer enn bare et praktisk valg. Det er et nøye gjennomtenkt valg for å sikre kundetilfredshet.

FSI-PARTNER I FOKUS

Hissink BV er den offisielle nederlandske partneren til FSI Stump Cutters, med base i Oeken (Brummen). Selskapet leverer et bredt utvalg av maskiner og utstyr til fagfolk innen landskapspleie, skogbruk og landbruk.

Tlf.: +31 (0)575 476 555
www.hissink-oeken.nl/contact/

KUNDEERFARING FRA
TIMOTHY DE NIES, HISSINK BV





The background is a solid red color. It features several thick, white, curved lines that sweep across the frame. Two lines are positioned above the word 'TRAKTOR', and two are positioned below it, creating a sense of motion and depth.

TRAKTOR

TRAKTOR

Skann for mer informasjon



FSI traktormonterte stubbefresere er perfekt for rydningsjobber, fjerne stubber i frukthager, kommunalt arbeid i parker eller langs stier og veier. Ved å utnytte traktorens kraft og terregegenskaper, kan disse stubbefresere effektivt fjerne flere stubber på kort tid, noe som gjør dem perfekte for jobber med høyt volum i lett tilgjengelige områder.

Alt du trenger å gjøre for å bruke stubbefreseren, er å koble den til traktorens 3-punktskobling og feste akselen til kraftuttaket. Alle funksjoner styres via den medfølgende styrespaken, som kan monteres på traktoren eller verktøybæreren ved hjelp av den medfølgende braketten.



Hydrauliske og elektriske tilkoblinger er inkludert og tydelig markert for rett håndtering



Juster sveipehastigheten for å passe til den hydrauliske strømmen til traktoren din, og til hardheten av stubben.



Alle funksjoner er ved fingerspissene med en styrespak som kan betjenes i flere retninger.

FSI T25



FSI T25 er en økonomisk stubbefreser for mindre traktorer av kategori 1. Med et hydraulisk toppstag som tilter stubbefreseren for å øke rekkevidden, er det begrenset behov for å endre plasseringen til traktoren under bruk.



4,8 cm per
sveip



35 cm



40 cm



35 l/min



19–41 kW
25–55 hk



108 cm

FSI T27



For traktorer av kategori 1 eller 2 byr FSI T27 på hydraulisk utvidelse og høydejusterbare støttebein. Sammen med en stor sveiperekkevidde er denne stubbefreseren egnet for typiske krav i dette segmentet.



5,1 cm per
sveip



40 cm



40 cm



35 l/min



27–60 kW
35–80 hk



140–175 cm

FSI T65



Med hydraulisk løft av armen, utvidelse/tilt av freserhodet og en justerbar sponfanger, er FSI T65 et ekstremt effektivt verktøy for fjerning av stubber. Tilgjengelig for traktorer i kategori 2 mellom 70–120 hk.



8,2 cm per
sveip



60 cm



50 cm



90 l/min



53–90 kW
70–120 hk



140–220 cm



KUNDEERFARING FRA LOUISE CHALISS, PAN PUBLICITY FOR FSI STUBBEFRESEERE

HISTORIER OM TRÆR OG TIMBERSPORTS

Vår FSI-ambassadør Felixia Banck har bevist at når hun setter seg et mål, er det få ting som kan stoppe henne fra å nå det. På bare noen få år har Felixias enkeltmannsforetak, Smileaf, gitt henne muligheten til å dele sin lidenskap for trær med kunder i hele Norden, samtidig som hun har steget i gradene innen Timbersports globalt. Nådde hun sitt ambisiøse mål om å være blant de beste kvinnene i Timbersports? **Det kan du vedde på at hun gjorde!**



«Jeg hadde også gleden av å få en omvisning på FSI-fabrikken for å se hvordan stubbefreserne settes sammen fra grunnen av, noe som var svært fascinerende. Det å sitte rundt det runde bordet og spise lunsj føltes mer som en familiesammenkomst enn et arbeidsmiljø. FSI har et stort hjerte, og jeg er takknemlig for å være en del av denne familien.

FELIXIA BANCK
TIMBERSPORTSUTØVER

FINNE MULIGHETER ETTER TØFFE TIDER

Muligheten til å gjøre lidenskapen for trepleie om til karriere kom etter at hun mistet foreldrene sine. Utfordringene som hun har møtt, har formet Felixias syn på både livet og jobben. Hun har snudd motgangen til en positiv innstilling og sterk vilje til å lykkes, noe som vises i reisen hun har hatt med Smileaf, som hun startet i april 2022.

Felixia forklarer: «Jeg har vært utrolig opptatt. Smileaf har sendt meg til Norge for å hjelpe til med beskjæring og avstivning av vernede trær på en gammel kirkegård, og til registrering av trær i byer over hele Danmark. Jeg har elsket å dele all min kunnskap og samarbeide med kunder for å finne nye måter å løse prosjekter på. Og jeg sier ikke ja til oppdrag som ikke er bra for trærne».

«Det er fortsatt en lang vei å gå for å lære folk hva god trepleie er, men jeg og mange andre jobber hardt for å spre kunnskap og lidenskap. Det vil forhåpentligvis gi meg flere muligheter i fremtiden».

BALANSERE ET LIV SOM ARBORIST OG IDRETTSUTØVER

Når arbeidsdagen som ETW-sertifisert arborist er over, er Felixia ofte i hagen med øks eller enmannssag. Treningen for å bli en toppidrettsutøver i Timbersports stopper aldri.

«Det kan høres sprøtt ut, men når jeg kommer sliten hjem fra jobb, får jeg nytt liv når jeg trener». Hvis jeg kan kombinere å hogge et par vedkubber med tid sammen med familien, er det enda bedre, sier Felixia.

Denne dedikasjonen har gjort at Felixia har nådd drømmen om å se navnet sitt på toppen innen Timbersports. De siste to årene har hun konkurrert mot de beste kvinnelige utøverne ved flere internasjonale arrangementer, med høydepunktet da hun vant det britiske kvinnemesterskapet i juni 2024.

«Jeg hadde en fantastisk Timbersports-sesong i fjor, og jeg er veldig fornøyd med å ha tatt tittelen mot noen svært dyktige utøvere». Jeg utviklet meg mye og klarte å sette en god tid i en øvelse jeg bare begynte å trene på to uker før første konkurranse i sesongen. Hun legger til: «Jeg avsluttet året med en tur til Tasmania, hvor jeg vant en statstittel og ble 'Ladies Underhand'-mester, noe som sannsynligvis er et av de største øyeblikkene i min Timbersports-karriere så langt.»

FEIRER SUKSESS SOM ET LAG

FSI Stump Cutters har vært en stolt støtte til Felixia hele veien – spesielt med hennes imponerende prestasjoner innen Timbersports. «Det har vært veldig hyggelig at FSI har kommet og sett meg konkurrere på flere arrangementer». De viser alltid en oppriktig interesse for arbeidet mitt, reisene mine og konkurransene mine – noe jeg ikke ville klart uten støtten fra FSI, sier hun.

ANSLÅTT FRESETID

Tabellen under angir tiden det tar å fjerne en stubbe som er 15 cm høy, og å frese den ned til 15 cm under bakkenivå.

Kapasiteten til de hydraulikkdrevne og traktordrevne stubbefreserne tar utgangspunkt i en mellomstor redskapsbærer, gravemaskin eller traktor i henhold til de anbefalte effektkravene.

	Ø40 CM	Ø65 CM	Ø105 CM
MOTOR			
FSI B21	12 min	25 min	90 min
FSI B23	10 min	20 min	70 min
FSI B28	7 min	15 min	40 min
FSI B31-749	8 min	16 min	45 min
FSI B31-980	5 min	11 min	32 min
FSI B38	5 min	10 min	28 min
FSI D30	6 min	12 min	35 min
FSI D60	4 min	7 min	18 min
FSI D74	3 min	6 min	15 min
HYDRAULIKK			
FSI H20 // H20S	25 min	30 min	100 min
FSI H40 // H40S	12 min	25 min	75 min
FSI H52	7 min	18 min	45 min
FSI H65	3 min	6 min	15 min
TRAKTOR			
FSI T25	8 min	15 min	45 min
FSI T27	6 min	12 min	35 min
FSI T65	3 min	6 min	15 min


HOLD DEG OPPDATERT

Hos FSI er vi stolte av å bygge pålitelige og effektive stubbefresere med eiere og operatører i tankene. Vi elsker å se maskinene våre i aksjon og å hylle maskinførerne som bruker dem hver dag.

Vis oss din FSI i bruk!

Tagg oss på sosiale medier ved å bruke @fsi.dk og inkluder hashtaggen #fsistumpcutters eller maskinens modell (f.eks. #FSIB21).

La oss utvide FSI-fellesskapet – tagg oss i din neste jobb!



Koble til og få mer FSI!

Utforsk alt som har med FSI å gjøre! Skann QR-koden for å besøke våre sosiale mediekkanaler i ulike regioner og meld deg på nyhetsbrevet for direkte tilgang til FSI-innsikt, tips og oppdateringer.

**For mer informasjon
besøk oss på fsi-stumpcutters.com**



Facebook

[fsi.dk](https://www.facebook.com/fsi.dk)



Instagram

[@fsi.dk](https://www.instagram.com/fsi.dk)



LinkedIn

[fsistumpcutters](https://www.linkedin.com/company/fsistumpcutters)



YouTube

[@fsi-stumpcutters](https://www.youtube.com/channel/UCfsi.dk)



Vimeo

[fsistumpcutters](https://vimeo.com/fsistumpcutters)



Erhvervsparken 14
7160 Tørring, Danmark

Tlf.: +45 75 80 55 58
E-post: sales@fsi.dk
www.fsi-stumpcutters.com