



PRODUKTKATALOG
Dansk design och tillverkning 

REMOVE TO RENEW

STUBBFRÄSAR

- **MOTOR**
- **HYDRAULISK**
- **TRAKTOR**



100 % SPECIALISERING

På FSI Stump Cutters har vi sedan 2002 satsat fullt ut på stubbfräsar. Det som började i ett litet garage i Danmark har vuxit till Europas största tillverkare av stubbfräsar, med maskiner som används på fem kontinenter.

I våra toppmoderna anläggningar i Danmark, med stöd av skickliga lokala underleverantörer, bygger vi varje maskin med stolthet och noggrannhet. Varje maskin genomgår noggranna inspektioner och tester för att uppfylla de höga krav som ägare och operatörer förväntar sig av stubbfräsar som bär vårt namn.

Våra produkter är utvecklade för yrkesmän som värdesätter kvalitet och förstklassig service. Trädgårdsarkitekter, arborister, uthyrningsföretag, lokala myndigheter och andra företag i den gröna sektorn väljer FSI för sina maskinbehov. Vårt globala FSI Partner-nätverk med särskilda importörer och återförsäljare ger snabbt lokalt stöd oavsett var du befinner dig. Detta understryker det förtroende och den pålitlighet som FSI står för.

Det är med stor glädje som vi presenterar de många olika modeller och varianter som finns tillgängliga inom FSI:s sortiment i den här broschyren. Oavsett om du behöver en stubbfräs med bensen- eller dieselmotor, eller en maskin som kan monteras på din traktor, grävmaskin, redskapsbärare eller minihjullastare så är vi säkra på att vi har rätt lösning för dig.

Det är en ära att stödja professionella användare över hela världen och vi fortsätter att leverera den kvalitet och tillförlitlighet som kännetecknat FSI sedan starten. Vi tackar ödmjukt för att du valt FSI.

På uppdrag av alla inom FSI och våra globala FSI Partner,
Henning, Michael och Kim Schmidt



INNEHÅLL

ANDERS LÖNTOFT

FRÅN HOBBY TILL BLOMSTRANDE
ENMANSFÖRETAG

6

MOTOR

8

HYDRAULISK

25

WAAYENBERG MACHINEVERHUUR

FÖRLITAR SIG PÅ STUBBFRÄSAR
FRÅN FSI

30

TRAKTOR

33

FELIXIA BANCK

BERÄTTELSE OM TRÄD OCH
TIMBERSPORTS

36

The background is a solid red color. Overlaid on this are several thick, white, curved stripes that sweep across the frame from the top-left towards the bottom-right, creating a sense of motion and depth. The stripes are of varying lengths and curves, some entering from the top and others from the sides.

***REMOVE TO
RENEW***

HUVUDFUNKTIONER

ÅTKOMLIGHET I TRÅNGA UTRYMMEN

Vi förstår att det är mycket viktigt med åtkomlighet för att kunna genomföra ett jobb. Det är därför vi prioriterar maskinens bredd från det inledande designstadiet och väljer komponenter mycket noggrant för att uppnå en smalare design. När det gäller stubbfräsar med dubbelhjul kan dessa hjul enkelt tas bort genom att lossa en enda centrumbult, vilket gör det enkelt att styra genom trånga trädgårdsgrindar.

FSI POWER-CUT

Fråshjulet FSI power-cut är utformat för effektiv flisborttagning och minskad ansamling av material i huset, vilket innebär mindre återcirkulation. Mindre återcirkulation ger mindre slitage på FSI-tänderna och därigenom en minskad övergripande driftskostnad.

FSI POWER-SWEEP

FSI power-sweep är ett noggrant utformat stödsystem som optimerar fräskapaciteten samtidigt som det minskar belastningen på motorn och drivlinan. Det här systemet hjälper oerfarna operatörer att undvika överbelastning av motorn och minimerar trötthet hos skickliga operatörer under långa arbetsdagar. Genom att övervaka motorvarvtalet och automatiskt justera svephastigheten för fråshjulet säkerställer FSI power-sweep de mest effektiva förhållandena och förbättrar därigenom den allmänna prestandan.

FSI POWER-CLUTCH

En robust och tillförlitlig koppling särskilt utvecklad för användning i stubbfräsar. Med säkerhet som prioritering säkerställer en integrerad broms att fråshjulet stannar inom några sekunder då kopplingen inaktiveras, antingen genom att trycka på knappen eller släppa säkerhetshandtaget. Denna slitstarka konstruktion är egentillverkad och eftersom alla komponenter finns tillgängliga som enskilda reservdelar blir det kostnadseffektivt att kunna byta ut delarna utan att behöva ersätta hela kopplingen.

FSI POWER-DRIVE

Med framdrivning i två olika hastigheter, FSI power-drive, kan du välja mellan HIGH för snabbare transporthastighet eller LOW som ger förbättrat grepp och manövrering i terräng eller vid stubbfräsning. För att säkerställa bästa möjliga markgrepp för stubbfräsar på hjul finns en differentialspärr som ger pålitlig transport i terräng.

FRÅN HOBBY TILL BLOMSTRANDE ENMANSFÖRETAG



VARFÖR ÄNDRA PÅ NÅGOT SOM FUNGERAR VÄL? DET ÄR DÄRFÖR JAG BARA ANVÄNDER FSI-MASKINER. JAG HAR TOTALT TRE MASKINER – TVÅ STORA OCH EN LITEN – OCH OAVSETT UPPDRAG KAN JAG ALLTID LITA PÅ DEM.

DE ÄR MYCKET FUNKTIONELLA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA VILKET GÖR MITT ARBETE TILL EN REN FRÖJD.

**ANDERS LÖNTOFT
ÄGARE**

För fem år sedan startade Anders Löntoft sin stubbfräsningsverksamhet "Jysk Stubbfräsning" nära Århus i Danmark, och sedan dess har det bara gått åt ett håll – framåt.

PÅLITLIGA MASKINER SOM FÅR JOBBET GJORT

När Anders startade sin verksamhet var det mer som hobby, men i dag erbjuder hans enmansföretag stubbfräsning i västra och centrala Danmark. Han samarbetar med arborister, entreprenörer och trädgårdsmästare för att få jobbet gjort – från stora träd till små stubbar. Och ända från början har Anders endast använt maskiner från FSI.

"Varför ändra på något som fungerar väl? Det är därför jag bara använder FSI-maskiner. Jag har totalt tre maskiner – två stora och en liten – och oavsett uppdrag kan jag alltid lita på dem. De är mycket funktionella och användarvänliga vilket gör mitt jobb till en ren fröjd", säger Anders Löntoft, ägare av Jysk Stubbfräsning.

Eftersom denna typ av arbete är starkt säsongsbunden är maskinernas tillförlitlighet extra viktig för Anders och hans verksamhet. Under åtta månader – från mars till slutet av oktober – är intensiteten som högst och det är avgörande för Anders att maskinerna fungerar utan problem.

"Under dessa åtta månader tjänar jag in min årslön och om en maskin går sönder kan det allvarligt påverka min verksamhet om den inte snabbt är igång igen. Som tur är så är det alltid enkelt och smidigt att få nya reservdelar eller service av maskinerna av FSI. Vanligtvis är maskinen reparerad inom en dag, vilket gör att jag kan fortsätta med mitt arbete", förklarar Anders Löntoft.

NÄR PERSONLIG KONTAKT GÖR SKILLNAD

För Anders är pålitliga och funktionella maskiner en viktig sak, men trovärdighet och en personlig relation är också viktigt. Sedan starten för fem år sedan har den personliga kontakten varit en nyckelfaktor i relationen mellan Anders och FSI.

"Den personliga kontakten är väldigt viktig för mig och definitivt en av anledningarna till att jag trivs med att samarbeta med FSI. När jag ringer dem löser vi ofta problemen via telefon – enklare än så blir det inte. De vet verkligen vad de talar om och förstår samtidigt mina behov som enmansföretag", sammanfattar Anders Löntoft.



FALLSTUDIE AV FSI STUMP CUTTERS

The background features a solid red field with several thick, white, curved lines that sweep across the frame, creating a sense of motion and speed. These lines are part of a larger, partially visible graphic element.

MOTOR

FSI B21

Skanna för mer
information



Stubbfräsen FSI B21 är efterträdare till den mycket populära FSI B20. FSI B21 sätter en ny standard för stubbfräsar där operatören går bakom maskinen med dess unika egenskaper. Med en svängbar fräsarm, individuella hjulbromsar, vibrationsdämpat manöverhandtag och det patenterade hill hold-systemet blir arbetet med denna stubbfräs enkelt och effektivt för operatörer på alla nivåer. Med bara 68 cm i bredd kan FSI B21 styras genom trånga passager, och dess hill hold-system ger det stöd du behöver vid transport uppför ramper eller i ojämn terräng. Maskinen drivs av en bensinmotor och den bandade kilremmen överför kraft till fräshjulet FSI power-cut. Det enkelsidiga, tätade lagerhuset på fräshjulet är smort från fabrik, vilket eliminerar behovet av dagligt underhåll och ger pålitlig användning under mer än 1 000 timmar av normal drift. Med stubbfräsen FSI B21 får operatörerna en pålitlig, stadig och lättanvänd lösning för att ta bort stubbar av alla slag.

5 FUNKTIONER

Det tätade lagerhuset vid fräshjulet eliminerar behovet av dagligt underhåll.

Svängbar konstruktion med en balanserad svängtapp och individuella hjulbromsar.

Hill hold-system för ökad säkerhet och kontroll på ramper eller ojämn terräng.

Ett säkerhetshandtag som kopplar ur fräshjulet då det släpps, vilket förbättrar säkerheten för operatören.

Surnings- och lyftpunkter som är enkla att komma åt för snabb och säker transport.



Bensin



10,5 kW/14 hk



68 cm



90 cm



2,4 cm



30 cm



25 cm

FSI B23

Skanna för mer
information



FSI B23 är en praktisk stubbfräs där operatören går bakom maskinen med en hydraulisk hjuldrift för smidig förflyttning i olika slags terräng eller uppför ramper på släp eller lastbilar. Hjuldriften kontrolleras enkelt genom att vrida en del av manöverhandtaget framåt eller bakåt. Denna 68 cm breda stubbfräs lämpad för trånga passager är utrustad med en Kohler Command PRO-bensinmotor på 14 hk som överför kraften till FSI power-cut-fräshjulet genom en bandad kilrem. Med sin användarvänliga design har FSI B23 den beprövade svängbara konstruktionen och en unik Auto Sweep Release för smidig ompositionering vid stubben. Det förslutna lagerhuset på fräshjulet gör att dagligt underhåll inte är nödvändigt eftersom det är förinismort för mer än 1000 timmars användning. Det vibrationsdämpade och höjdjusterbara manöverhandtaget ger ergonomisk komfort som minskar trötthet och ökar produktiviteten. För mångsidig, pålitlig och effektiv borttagning av stubbar är FSI B23 ett utmärkt val!

5 FUNKTIONER Hydraulisk hjuldrift för smidig förflyttning i många olika typer av terräng.

Auto Sweep Release för smidig ompositionering vid stubben.

Svängbar konstruktion med en balanserad svängtapp

Säkerhetshandtag som stänger av motorn när det släpps, för ökad säkerhet för operatören

Surrnings- och lyftpunkter som är enkla att komma åt för snabb och säker transport.



Bensin



10,5 kW/14 hk



68 cm



118 cm



2,1 cm



30 cm



25 cm

FSI B28

Skanna för mer
information



FSI B28 är en kostnadseffektiv stubbfräs med en pålitlig bensinmotor med elektronisk bränsleinsprutning som ger kraft samtidigt som bränsleförbrukningen minskas. Den svängbara kontrollpanelen säkerställer optimal synlighet och enkel åtkomst till alla reglage, samtidigt som det går att ta sig genom trånga grindar eftersom panelen kan svängas i linje med maskinen vid förflyttning. Den hydrauliska hjuldriften och en mekanisk differentialspär underlättar förflyttning av maskinen och ökar markgreppet, vilket gör den lämplig för många olika typer av terräng och utmanande miljöer. Inbyggda hydrauliska motorbromsar och en motviktsventil garanterar att stubbfräsen inte glider bakåt vid fräsning. Alla remmar och den starka FSI power-clutch är praktiskt placerade på utsidan av stubbfräsen för enklare service. Anpassa din upplevelse med tillbehör som LED-arbetsbelysning, styrningssystemet FSI power-sweep och dubbelhjul för ökad smidighet och funktionalitet.

5 FUNKTIONER

Effektiv energiöverföring genom ett robust kilremsdriftsystem med FSI power-clutch.

Hydraulisk hjuldrift med mekanisk differentialspär för smidigare förflyttning och förbättrat markgrepp.

Fullständig styrning av driften som sker från den svängbara kontrollpanelen.

Säkerhetshandtag som kopplar ur fräshjulet när det släpps för ökad säkerhet för operatören.

Surrings- och lyftpunkter som är enkla att komma åt för snabb och säker transport.



Bensin



19,8 kW/26,5 hk



80 cm



149 cm



3,4 cm



84 cm



35 cm

FSI B31

Skanna för mer
information



FSI B31-serien förenklar stubbfräsningen genom enkel styrning och att dagligt underhåll inte är nödvändigt. Dess hydrauliskt drivna fräshjul eliminerar behovet av en kilrem som behöver justeras, och den integrerade oljekylaren säkerställer stabil drift även vid höga temperaturer. Den effektiva bensinmotorn med elektronisk bränsleinsprutning och ett system med tre pumpar maximerar fräskapaciteten med minimal effektförlust. Bandställ ger enastående manövrering i varierande terräng, samtidigt som den kompakta bredden möjliggör förflyttning genom trånga passager och trädgårdsgrindar. Den låga tyngdpunkten säkerställer stabilitet under drift, och de inbyggda hydrauliska motorbromsarna och motviktsventilen gör att stubbfräsen står stadigt i sluttningar och vid fräsning. Den svängbara kontrollpanelen svänger i linje med maskinen för förflyttningar genom smala grindar och trånga utrymmen, medan operatören kan välja den bästa positionen utifrån arbetsuppgiften med fjärrkontrollen. Både den svängbara panelen och fjärrkontrollen ger full kontroll och utmärkt uppsikt över arbetsområdet.

5 FUNKTIONER Inget dagligt underhåll behövs och avsaknad av kilremmar ger lägre driftskostnader och servicetid.

Förbättrad manövrering och stabilitet med bandställ och en låg tyngdpunkt.

Säkerhetshandtag som kopplar ur fräshjulet när det släpps för ökad säkerhet för operatören.

Surrnings- och lyftpunkter som är enkla att komma åt för snabb och säker transport.

Välj bland flera modeller den som bäst passar dina användningskrav.



Bensin



19,8 kW/26,5 hk
28,3 kW/38 hk



74 cm



120 cm



3,6 cm



68 cm



40 cm

FSI B31 -749



FSI B31-749 kombinerar en bensinmotor på 26,5 hk med en kompakt bredd på 74 cm, vilket gör att den kan förflyttas genom trånga utrymmen och smala grindar. Bandställ och låg tyngdpunkt ger stabilitet i varierande terräng. Det hydrauliskt drivna fråshjulet gör att det inte finns någon kilrem som behöver justeras, vilket minimerar det dagliga underhållet. Den svängbara kontrollpanelen ger full kontroll och svänger i linje med maskinen för smidig förflyttning.

FSI B31 -980



FSI B31-980 är utrustad med en bensinmotor på 38 hk och ger mer effekt med samma utmärkta design. Den behåller den smala bredden, stabiliteten och den goda manövreringen hos FSI B31-749, med bandställ som säkerställer pålitlig drift i varierande terräng. De extra hästkrafterna gör att du kan slutföra arbeten snabbare och bibehålla effektiv drift.

FSI B31 -980 REMOTE



FSI B31-980 REMOTE levererar den beprövade effekten från bensinmotorn på 38 hk hos FSI B31-980 tillsammans med den extra fördelen av styrning med fjärrkontroll. Denna modell har samma kompakta design och exceptionella manövrering, samt ger förbättrad komfort och säkerhet för operatören genom att möjliggöra styrning från den mest optimala platsen. Utrustad med FSI power-sweep och bakmonterat schaktblad som tillval för ökat fräsdjup och markutjämning efter stubbfräsning.

FSI B38

Skanna för mer
information



FSI B38-produktfamiljen har en effektiv EFI-bensinmotor som ger mer vridmoment och förbättrad bränsleekonomi jämfört med bensinmotorer med förgasare. Dess klassledande svepning på 217 cm minimerar behovet av att positionera om maskinen, och det enkelsidigt monterade fräshjulet möjliggör fräsning nära staket eller andra hinder. Genom att dra tillbaka de utskjutbara drivbanden eller ta bort dubbelhjulerna genom att lossa centrumbulten uppnår FSI B38 en klassledande bredd på 79 cm för manövrering genom trånga passager eller trädgårdsgrindar. Remmar som är praktiskt placerade på den bortsidan av stubbfräsen och tåliga FSI power-clutch säkerställer effektiv energiöverföring och enkel justering av remmarna. Det förslutna lagerhuset gör att fräshjulet inte behöver smörjas varje dag. Med FSI power-sweep justeras svephastigheten för fräshjulet automatiskt så att belastningen på motorn och drivlinan minskar och flisskyddet skjuter automatiskt bort skräp och flisor under sveprörelsen.

5 FUNKTIONER Effektiv energiöverföring genom ett robust kilremsdriftsystem med FSI power-clutch.

Klassledande svepning och arbetsområde för ökad effektivitet och mindre ompositionering.

Välj bland flera modeller den som bäst passar dina användningskrav.

Surrings- och lyftpunkter som är enkla att komma åt för snabb och säker transport.

Schaktblad med utskjutningar som tillval (tillgänglig för 4WD- och TRACK-modeller).



Bensin



28 kW/38 hk



79 cm



217 cm



5,7 cm



91 cm



47 cm

FSI B38 2WD



FSI B38 med tvåhjulsdraft är ett prisvärt alternativ som har alla toppfunktioner hos FSI B38-produktfamiljen. Den svängbara kontrollpanelen och dubbelhjulen som enkelt kan tas bort möjliggör en smal bredd på 79 cm för enkel passering genom trädgårdsgrindar. Den hydrauliska hjuldriften med differentialspärar ger stadigt markgrepp i utmanande terräng. Kontrollpanelen ger fullständig kontroll över alla funktioner, medan säkerhetshandtaget säkerställer att fråshjulet kopplas ur då det släpps för ökad användarsäkerhet.

FSI B38 4WD



FSI B38 4WD har funktioner från 2WD-modellen, men även FSI power-drive och framdrivningssystem i två olika hastigheter. Med det här systemet kan användare välja mellan 2WD HI för förflyttningar med långa avstånd i högre hastighet eller 4WD LOW för förbättrat markgrepp vid förflyttning i terräng och vid stubbfräsning.

FSI B38 4WD REMOTE



FSI B38 4WD REMOTE kombinerar den enastående manövreringen hos 4WD-modellen med smidigheten hos ett fullt utrustat fjärrstyrningssystem. Denna fjärrkontroll ger effektiv drift och en utmärkt uppsikt över arbetsområdet. Dessutom är maskinen utrustad med en grundläggande kontrollpanel för enkel förflyttning i verkstäder och då den ska lastas på släp eller lastbilar.

FSI B38 TRACK



I likhet med FSI B38 4WD REMOTE är TRACK-modellen utrustad med ett fjärrstyrningssystem som tillhandahåller alla nödvändiga funktioner för stubbfräsning. Bandställ ger bättre manövrering och markgrepp i utmanande terräng och kan dras in så att det går att passera genom trånga trädgårdsgrindar.

FSI D30

Skanna för mer
information



Stubbfräsen FSI D30 är en kraftfull maskin med en ekonomisk dieselmotor. Den här robusta maskinen genererar vridmoment vid låga varvtal, minimerar buller och ökar operatörens komfort. Dess kompakta design säkerställer enkel styrning genom trånga utrymmen, såsom smala passager eller trädgårdsgrindar, och gör att användaren kommer åt svårtillgängliga stubbar. Remmar som är praktiskt placerade på den bortsidan av stubbfräsen och tåliga FSI power-clutch säkerställer effektiv energiöverföring och enkel justering av remmarna. Styrningssystemet FSI power-sweep är ett tillval som kan inkluderas för att ytterligare minska belastningen på motor och drivlina. Stubbfräsen FSI D30 hanterar även de mest utmanande borttagningarna av stubbar på ett enkelt och effektivt sätt.

5 FUNKTIONER Ekonomisk och energieffektiv dieselmotor ger vridmoment vid låga varvtal.

Fullt reparerbara FSI power-clutch minskar underhållskostnaderna och eliminerar behovet av dyra ersättningsprodukter.

Schaktblad med utskjutningar som tillval (tillgänglig för TRACK-modeller).

Surrnings- och lyftpunkter som är enkla att komma åt för snabb och säker transport.

Välj den modell som bäst motsvarar dina användningskrav.



Diesel



18,5 kW/25 hk



80 cm



152 cm



3,7 cm



84 cm



35 cm

FSI D30 2WD



Hjulversionen av FSI D30 har hydraulisk hjuldrift och en mekanisk differentialspärr som underlättar förflyttning av maskinen, vilket gör den lämplig för många olika typer av terräng. Inbyggda hydrauliska motorbromsar och en motviktsventil garanterar att stubbfräsen inte glider bakåt vid drift. Den svängbara kontrollpanelen och dubbelhjulen som enkelt kan tas bort möjliggör en smal bredd på 80 cm för enkel passering genom trädgårdsgrindar. Kontrollpanelen ger fullständig kontroll över alla funktioner, medan säkerhetshandtaget säkerställer att fråshjulet kopplas ur då det släpps för ökad användarsäkerhet.

FSI D30 TRACK



FSI D30 TRACK är utrustad med bandställ och FSI power-drive med motor som kan köras i två hastigheter, och maskinen har förbättrad manövrering och överlägset markgrepp i många olika typer av terräng. Operatören kan välja mellan HI-hastighet för snabbare förflyttning eller LOW-hastighet för förbättrat markgrepp. Bandställ som kan skjutas in, tillsammans med den svängbara kontrollpanelen som liknar den som finns på versionen med hjul, gör att maskinen kan passera genom trånga trädgårdsgrindar utan att uppsikten över arbetsområdet försämrats.

FSI D30 TRACK REMOTE



FSI D30 TRACK REMOTE har samma förbättrade manövrering, utmärkta markgrepp och FSI power-drive som FSI D30 TRACK, tillsammans med smidigheten hos ett fullt utrustat fjärrstyrningssystem. Fjärrkontrollen möjliggör effektiv drift och ger utmärkt överblick över arbetsområdet, samtidigt som operatören kan styra maskinen från bästa möjliga position. Tack vare maskinens kompakta storlek och bandställ som kan skjutas in kan den enkelt passera genom smala grindar. En grundläggande kontrollpanel ingår för smidig förflyttning i verkstäder och då den ska lastas på släp eller lastbilar.

FSI D60

Skanna för mer
information



FSI D60 har en stark och kraftfull dieselmotor på 60 hk, och är verkligen en unik stubbfräs på marknaden. Dess kompakta design gör det enkelt att nå fram till trånga utrymmen; dra helt enkelt in de utskjutbara drivbanden eller ta bort dubbelhjulen genom att lossa centrumbulten för att få en klassledande bredd på endast 80 cm. Den stora svepningen på 220 cm minimerar behovet av att positionera om maskinen, medan det enkelsidigt monterade fråshjulet möjliggör fräsning nära staket eller hinder. Glöm bort daglig smörjning av fråshjulet tack vare det förslutna lagerhuset, och dra nytta av minskad belastning på motor och drivlina med FSI power-sweep. FSI D60 ger imponerande effekt vid låga varvtal med låga bullernivåer och hög komfort för operatören. Ta stubbfräsningen till en ny nivå med det fullt utrustade fjärrstyrningssystemet som höjer operatörens komfort ytterligare, samtidigt som driftseffektiviteten förbättras och du får bästa möjliga uppsikt över arbetsområdet.

5 FUNKTIONER Fjärrstyrningssystemet ökar effektiviteten och operatörens komfort.

Ekonomisk och energieffektiv STAGE V-dieselmotor ger högt vridmoment vid låga varvtal.

Klassledande svepning och arbetsområde ger ökad effektivitet och mindre behov av att positionera om maskinen.

Surrnings- och lyftpunkter som är enkla att komma åt för snabb och säker transport.

Schaktblad med utskjutningar som tillval.



Diesel



44 kW/60 hk



80 cm



220 cm



7,2 cm



83 cm



44–47 cm

FSI D60 4WD



FSI D60-versionen med hjul har FSI power-drive, ett framdrivningssystem med två hastigheter. Med det här systemet kan användare välja mellan 2WD HI för förflyttningar med långa avstånd i högre hastighet eller 4WD LOW för förbättrat markgrepp vid förflyttning i terräng och vid stubbfräsning. Inbyggda hydrauliska motorbromsar och en motviktsventil garanterar att stubbfräsen inte glider bakåt vid fräsning, vilket ger stabilitet och ökad säkerhet för operatören.


FSI D60 TRACK



FSI D60 TRACK är utrustad med bandstall för förbättrad manövrering och överlägset markgrepp i svår terräng. Dess större kontaktyta fördelar maskinens vikt på ett jämnt sätt och minimerar skador på marken vid förflyttning på känsliga ytor såsom gräsmattor eller trädgårdar. TRACK-enheten har en motor som kan köras i två hastigheter och FSI power-drive, vilket gör att operatören kan välja mellan HI-hastighet för snabbare förflyttning eller LOW-hastighet för förbättrat markgrepp.



Funktioner som dörrar med gångjärn ger enkel åtkomst till komponenter och minskar underhålls- och reparationstider.



Flisskyddet skjuter automatiskt bort skräp och flisor under sveprörelsen för förbättrad flishantering.

FSI D74

Skanna för mer
information



FSI D74 är en utomordentligt effektiv stubbfräs som är utformad för att smidigt hantera stora stubbar. Dess oöverträffade 735 mm fräshjul tar bort mer än 12 cm i varje svängrörelse. Med en svängrörelse på 230 cm kan de flesta stubbar tas bort inom några minuter utan att positionera om maskinen. Den här maskinen har en pålitlig och kraftfull dieselmotor på 74 hk som genererar ett imponerande vridmoment till fräshjulet via en T-växel och dubbelsidig kilremsdrift. FSI D74 levereras med ett fullt utrustat fjärrstyrningssystem som ger enastående komfort åt operatören och bästa möjliga uppsikt över arbetsområdet. Systemet förbättrar synligheten, precisionen och effektiviteten. Den breda ställningen ger stabilitet i sluttningar och vid fräsning, medan undervagnen som kan skjutas in, eller dubbelhjulen som kan tas bort, möjliggör en smal bredd på 89 cm för styrning genom trånga utrymmen och trädgårdsgrindar. FSI power-sweep bidrar till att minska trötthet under långa arbetsdagar genom att automatiskt justera svephastigheten för att bibehålla ett optimalt motorvarvtal, och flisskyddet skjuter automatiskt bort skräp och flisor under sveprörelsen.

5 FUNKTIONER

HARDOX-fräshjulet på 735 mm ger ett oöverträffat fräsdjup på 12 cm per svängning.

Fullt utrustat fjärrstyrningssystem ökar effektiviteten och operatörens komfort.

Klassledande svepning och arbetsområde ger ökad effektivitet och mindre behov av att positionera om maskinen.

Surrnings- och lyftpunkter som är enkla att komma åt för snabb och säker transport.

Schaktblad med utskjutningar som tillval.



Diesel



55 kW/74 hk



89 cm



230 cm



12,3 cm



96 cm



39–50 cm

FSI D74 4WD



Välj mellan 2WD HI för förflyttningar över långa avstånd i högre hastighet eller 4WD LOW för förbättrat markgrepp vid förflyttning i terräng och vid stubbfräsning med FSI power-drive. Inbyggda hydrauliska motorbromsar och en motviktsventil garanterar att stubbfräsen inte glider bakåt vid fräsning, vilket ger stabilitet och ökad säkerhet för operatören. Förvaringsutrymmen i basramen möjliggör praktisk förvaring av reservdelar och fjärrkontroll när den inte används.

FSI D74 TRACK



Bandställ ger enastående markgrepp och manövrering, till och med i svår terräng. Den stora kontaktytan fördelar maskinens vikt över ett stort område så att markskador begränsas. FSI D74 TRACK har en motor som kan köras i två hastigheter och FSI power-drive, vilket gör att operatören kan välja mellan HI-hastighet för snabbare förflyttning eller LOW-hastighet för förbättrat markgrepp.



FSI D74 tar snabbt bort stubbar tack vare dess 735 mm fräshjul.



Ett schaktblad finns som tillval och underlättar processen med att fylla igen och jämna till marken efter stubbfräsningen, så att arbetsplatsen ser mer prydlig och professionell ut efter fräsningen.

JÄMFÖRELSE

	MOTOR				DRIVSYSTEM		MÅTT				
	MOTOR	MOTOR- STORLEK	KYLNING	TANKVOLYM	FRAM- DRIVNING	BROMS	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT	
BENSIN											
FSI B21 KOHLER	Kohler CH440	10,5 kW 14 hk	Luft	7 l	–	Hill hold-system - 2x individuell	1580 mm	680 mm	1230 mm	130 kg	
HONDA	Honda GX390	8,2 kW 11,1 hk	Luft	6,1 l	–	Hill hold-system - 2x individuell	1580 mm	680 mm	1230 mm	135 kg	
FSI B23	Kohler CH440	10,5 kW 14 hk	Luft	7 l	2WD	Manuellt	1870 mm	680 mm	1300 mm	215 kg	
HONDA	Honda GX390	8,2 kW 11,1 hk	Luft	6,1 l	2WD	Manuellt	1870 mm	680 mm	1300 mm	215 kg	
FSI B28	Kohler ECH749	19,8 kW 26,5 hk	Luft	35 l	2WD	Automatisk	2720 mm	800 mm	1180 mm	665 kg	
FSI B31 -749	Kohler ECH749	19,8 kW 26,5 hk	Luft	25 l	Drivband	Automatisk	2280 mm	740 mm	1155 mm	660 kg	
-980	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	25 l	Drivband	Automatisk	2335 mm	740 mm	1155 mm	680 kg	
-980 REMOTE	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	25 l	Drivband	Automatisk	2335 mm	740 mm	1095 mm	650 kg	
FSI B38	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	40 l	2WD	Automatisk	2925 mm	790 mm	1260 mm	840 kg	
4WD	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	40 l	4WD	Automatisk	2915 mm	790 mm	1260 mm	900 kg	
4WD REMOTE	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	40 l	4WD	Automatisk	2915 mm	790 mm	1260 mm	900 kg	
TRACK	Kohler ECH980	28 kW 38 hk	Luft	40 l	Drivband	Automatisk	2900 mm	780 mm	1260 mm	1100 kg	
DIESEL											
FSI D30	Kubota 1305	18,5 kW 25 hk	Vatten	35 l	2WD	Automatisk	2730 mm	800 mm	1220 mm	810 kg	
TRACK	Kubota 1305	18,5 kW 25 hk	Vatten	35 l	Drivband	Automatisk	2740 mm	760 mm	1220 mm	970 kg	
TRACK REMOTE	Kubota 1305	18,5 kW 25 hk	Vatten	35 l	Drivband	Automatisk	2740 mm	760 mm	1220 mm	970 kg	
FSI D60	Hatz 3H50TICD	44 kW 60 hk	Vatten	40 l	4WD	Automatisk	2995 mm	800 mm	1395 mm	1250 kg	
TRACK	Hatz 3H50TICD	44 kW 60 hk	Vatten	40 l	Drivband	Automatisk	2995 mm	800 mm	1395 mm	1450 kg	
FSI D74	Kohler KDI2504TCR	55 kW 74 hk	Vatten	40 l	4WD	Automatisk	3270 mm	890 mm	1525 mm	1725 kg	
TRACK	Kohler KDI2504TCR	55 kW 74 hk	Vatten	40 l	Drivband	Automatisk	3270 mm	890 mm	1510 mm	1950 kg	

Tillvalsmodell för skördare											
Tillvalsmodell för skördare				Tillvalsmodell för skördare				Tillvalsmodell för skördare			
Skördare	Skördare	Skördare	Skördare	Skördare	Skördare	Skördare	Skördare	Skördare	Skördare	Skördare	Skördare
30 cm	25 cm	90 cm	2,4 cm per svepning	386 mm	FSI 21 8 st.	Centrifugal	Kilrem				
30 cm	25 cm	90 cm	2,4 cm per svepning	386 mm	FSI 21 8 st.	Centrifugal	Kilrem				
30 cm	25 cm	118 cm	2,1 cm per svepning	386 mm	FSI 21 8 st.	Kilrem	Kilrem				
30 cm	25 cm	118 cm	2,1 cm per svepning	386 mm	FSI 21 8 st.	Kilrem	Kilrem				
84 cm	35 cm	150 cm	3,4 cm per svepning	446 mm	FSI 21 8 st.	FSI power-clutch	Kilrem			TILLVAL	
68 cm	40 cm	120 cm	3,6 cm per svepning	467 mm	FSI 25 8 st.	–	Hydraulisk				
68 cm	40 cm	120 cm	3,6 cm per svepning	467 mm	FSI 25 8 st.	–	Hydraulisk				
68 cm	40–45 cm	120 cm	3,6 cm per svepning	467 mm	FSI 25 8 st.	–	Hydraulisk	X	X		TILLVAL
91 cm	47 cm	217 cm	5,7 cm per svepning	581 mm	FSI 25 12 st.	FSI power-clutch	Kilrem		X		
91 cm	47–51 cm	217 cm	5,7 cm per svepning	581 mm	FSI 25 12 st.	FSI power-clutch	Kilrem		X	X	TILLVAL
91 cm	47–51 cm	217 cm	5,7 cm per svepning	581 mm	FSI 25 12 st.	FSI power-clutch	Kilrem	X	X	X	TILLVAL
91 cm	47–58 cm	217 cm	5,7 cm per svepning	581 mm	FSI 25 12 st.	FSI power-clutch	Kilrem	X	X	X	TILLVAL
84 cm	35 cm	150 cm	3,7 cm per svepning	467 mm	FSI 25 8 st.	FSI power-clutch	Kilrem			TILLVAL	
84 cm	35–40 cm	150 cm	3,7 cm per svepning	467 mm	FSI 25 8 st.	FSI power-clutch	Kilrem		TILLVAL	X	TILLVAL
84 cm	35–40 cm	152 cm	3,7 cm per svepning	467 mm	FSI 25 8 st.	FSI power-clutch	Kilrem	X	TILLVAL	X	TILLVAL
83 cm	44–47 cm	220 cm	7,2 cm per svepning	581 mm	FSI 25 16 st.	Mekanisk koppling	Konisk växellåda och kilrem	X	X	X	TILLVAL
83 cm	44–52 cm	220 cm	7,2 cm per svepning	581 mm	FSI 25 16 st.	Mekanisk koppling	Konisk växellåda och kilrem	X	X	X	TILLVAL
96 cm	39–50 cm	230 cm	12,3 cm per svepning	735 mm	FSI 29 28 st.	Mekanisk koppling	Konisk växellåda och kilrem	X	X	X	TILLVAL
94 cm	41–46 cm	230 cm	12,3 cm per svepning	735 mm	FSI 29 28 st.	Mekanisk koppling	Konisk växellåda och kilrem	X	X	X	TILLVAL

FSI Stump Cutters förbehåller sig rätten att göra ändringar i konstruktion, design och specifikationer utan föregående meddelande. Måtten kan variera beroende på extrautrustning och val.




A large, stylized white graphic on a red background. The graphic consists of several curved, overlapping shapes that form a central vertical element, resembling a stylized letter 'H' or a pair of curved lines. The word "HYDRAULISK" is written in a bold, italicized, white sans-serif font across the middle of the graphic.

HYDRAULISK

HYDRAULISK

Skanna för mer
information



Förbättra funktionen för din grävmaskin genom att lägga till en monterbar och hydrauldriven stubbfräs som är idealisk för svårtillgängliga områden såsom sluttningar, flodbankar, eller bakom staket och stenmurar. Vårt sortiment riktar sig mot grävmaskiner från 2–20 ton (15–160 hk).

När stubbfräsen är monterad på en grävmaskin eller liknande utrustning kan samtliga funktioner, såsom rörelser åt sidorna och uppåt/nedåt, enkelt styras med de välbekanta reglagen för grävmaskinen. Fräsriktningen kan justeras i steg om 45 grader i leden mellan enheten och fästplattan. Stubbfräsarna levereras med en olackerad topplatta, vilket gör att det går att svetsa fast ett lämpligt redskapsfäste. Ett brett urval av redskapsfästen finns tillgängliga som tillval på begäran.



Observera: FSI:s hydrauliska stubbfräsar kräver en anslutning med trycklös retur.



Kraftiga kolvmotorer förenklar konstruktionen och eliminerar behovet av kilremmar.



En flytande motorkonsol med integrerade vibrationsdämpare minskar belastningen på konstruktionen.

FSI H20



2,5 cm per
svepning



2-3,5 ton



12-22 kW
15-30 hk



30-50 l/min
max 250 bar

FSI H40



5,2 cm per
svepning



3-7 ton



18-31 kW
25-42 hk



50-75 l/min
max 250 bar

FSI H52



6,1 cm per
svepning



8-14 ton



29-48 kW
40-65 hk



80-110 l/min
max 300 bar

FSI H65



8,2 cm per
svepning



12-20 ton*



55-118 kW
75-160 hk*



100-200 l/min
max 350 bar*

*Omfattas av 3 varianter.

HYDRAULISK

MED SVEPNING

Skanna för mer
information



Maximera mångsidigheten hos din hjullastare eller redskapsbärare genom att montera en stubbfräs som redskap, vilket möjliggör stubbfräsning i svårtillgängliga områden. Två hydrauliska cylindrar och en justerbar flödesventil säkerställer stabila svepningar åt sidan som styrs antingen direkt från redskapsbärarens reglage eller en eldosa. Stubbfräsarna levereras med en olackerad bakplatta, vilket gör att det går att svetsa fast ett lämpligt redskapsfäste. Ett brett urval av redskapsfästen finns tillgängliga som tillval på begäran.

Observera: FSI:s hydrauliska stubbfräsar kräver en anslutning med trycklös retur.



Om det behövs kan den hydrauliska flödes hastigheten för sveprörelsen justeras för att passa olika nivåer av hårdhet i träet.



För redskapsbärare med 3 slangar styrs stubbfräsens sveprörelse med ett elektroniskt reglage med en magnet för praktisk placering nära operatören.



Välj anslutning med 3 eller 5 slangar så att det passar specifikationen för din redskapsbärare. Vid anslutning med 5 slangar styrs svepningsrörelsen direkt från reglagen på redskapsbäraren.

FSI H20S



2,5 cm per
svepning



2,0-3,5 ton



12-22 kW
15-30 hk



30-50 l/min
max 250 bar



94 cm

FSI H40S (50-75)



5,2 cm per
svepning



2,0-3,5 ton



18-31 kW
25-42 hk



50-75 l/min
max 250 bar



118 cm

FSI H40S (80-110)



5,2 cm per
svepning



2,0-3,5 ton



29-48 kW
40-65 hk



80-110 l/min
max 250 bar



118 cm



WAAYENBERG MACHINEVERHUUR – FÖRLITAR SIG PÅ STUBBFRÄSAR FRÅN FSI

DEN ÄR LÄTT ATT ANVÄNDA OCH HAR HYDRAULISK DRIVNING. VEM SOM HELST KAN ANVÄNDA DEN, ÄVEN NÅGON SOM HYR DEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN. DET GÖR FSI B31 PERFECT FÖR UTHYRNING.

**RALPH BRONKHORST
WAAYENBERG MACHINEVERHUUR**

Waayenberg Machineverhuur bygger upp en komplett maskinpark för uthyrning för både privatpersoner och professionella användare med FSI B31 och D60 TRACK.

FRÅN FÖRSTA BYGGSTÄLLNINGEN TILL SPECIALIST PÅ UTHYRNINGSMASKINER.

Det som började med uthyrning av en enda rullställning 2005 har vuxit till ett välkänt och betrott namn: Waayenberg Machineverhuur, ett holländskt uthyrningsföretag baserat i Barneveld.

UTHYRNINGSBRANSCHEN I FOKUS

Företagets verksamhet är att erbjuda robust och användarvänlig utrustning för entreprenörer, trädgårdsarkitekter och privatpersoner, och deras affärsidé är tydlig: hyr ut maskiner som är pålitliga, enkla att använda och redo för alla uppgifter. "Det måste helt enkelt fungera", sammanfattar Ralph Bronkhorst från Waayenberg Machineverhuur.

Med detta i åtanke valde Waayenberg stubbfräsar från FSI. Beslutet ledde till att maskinparken för uthyrning utökades med en B31 och en D60 TRACK – två maskiner som uppfyller kundernas varierande behov på ett idealiskt sätt.

BYGGDA FÖR UTHYRNINGSMARKNADENS KRAV

En maskin för uthyrning måste stå emot hårda påfrestningar. Den används dagligen, ofta intensivt, och måste fungera oavsett förutsättningar. Det är just därför FSI valdes. FSI-maskinerna särskiljer sig genom sin säkerhet, robusta konstruktion och enkla användning. Samtliga av dessa saker är viktiga faktorer för ett uthyrningsföretag. Men deras kompakta konstruktion är lika viktig: "Den smala bredden är verkligen idealisk. Många av våra kunder måste passera igenom trädgårdsgrindar eller smala passager, och de här maskinerna gör att det är enkelt."

EN KOMPAKT OCH KRAFTFULL STUBBFRÄS FÖR TRÅNGA UTRYMMEN

Med ett behov av en kompakt stubbfräs på drivband i åtanke valde Waayenberg FSI B31 – en smalt utformad stubbfräs på drivband med kraft nog att enkelt ta bort stora stubbar.

"Den är lätt att använda och har hydraulisk drivning. Vem som helst kan använda den, även någon som hyr den för första gången. Det gör FSI B31 idealisk för uthyrning", förklarar Bronkhorst.

UTÖKNING AV UTHYRNINGSSORTIMENTET

Uthyrningen av FSI B31 väckte en önskan om att utöka utbudet av stubbfräsar för uthyrning. Samtidigt ökade ambitionen att nå professionella skogsbrukare och arborister. Resultatet blev att FSI D60 TRACK lades till i sortimentet.

"Vi såg möjligheter att bredda vårt uthyrningssortiment och samtidigt nå ett marknadssegment som vi tidigare knappt hade nått fram till", säger Bronkhorst. "FSI D60 TRACK

passar perfekt: den är kraftfullare och klarar av att fräsa stora stubbar ännu snabbare."

RÄTT STUBBFRÄS FÖR VARJE UPPGIFT

Waayenberg strävar efter att erbjuda rätt lösning för varje kund. "FSI hjälper oss att uppnå det här målet med sina kompakta, pålitliga och användarvänliga stubbfräsar som framför allt gör det de ska." Oavsett om det är en husägare eller en trädgårdsarkitekt som arbetar i en liten trädgård, eller en professionell skogsarbetare som tar bort dussintals stora stubbar så ger kombinationen av FSI B31 och FSI D60 TRACK rätt lösning för varje uppgift.

EN INVESTERING I KUNDNÖJDHET

Waayenbergs val av FSI-stubbfräsar visar att det går att kombinera kvalitet och användbarhet. Med B31 och D60 TRACK visar FSI sin förmåga att bygga maskiner som inte bara uppfyller kraven hos professionella användare utan också passar perfekt in i uthyrningsmarknadens förutsättningar.

För uthyrningsföretag som söker hållbara, pålitliga och säkra stubbfräsar är FSI inte bara ett smidigt alternativ. Det är en medveten investering i kundnöjdhet.

FSI PARTNER I FOKUS

Hissink BV är den officiella nederländska partnern till FSI Stump Cutters och de har sin bas i Oeken (Brummen). Företaget levererar ett brett sortiment av maskiner och utrustning för yrkesverksamma inom trädgårdsarbete, skogsbruk och jordbruk.

Tel: +31 (0)575 476 555
www.hissink-oeken.nl/contact/

FALLSTUDIE AV
TIMOTHY DE NIES, HISSINK BV





The background is a solid red color. It features several thick, white, curved lines that sweep across the frame. Two lines are positioned above the word 'TRAKTOR', and two are positioned below it, creating a sense of motion and depth.

TRAKTOR

TRAKTOR

Skanna för mer
information



FSI:s traktormonterade stubbfräsar är idealiska för markröjning, fräsning av stubbar i fruktträdgårdar, kommunalt arbete i parker eller längs gångstigar och vägar. Med de här stubbfräsarna utnyttjas traktorns kraft och terränggående egenskaper, och de tar effektivt bort flera stubbar på kort tid, vilket gör dem idealiska för större jobb i öppna områden.

För att använda stubbfräsen ansluter du den till traktorns trepunktslänkage och ansluter axeln till PTO:n. Alla funktioner styrs med den joystick som medföljer. Den kan fästas på traktorn eller redskapsbäraren med hjälp av monteringsbeslaget som inkluderas.



Hydraulkopplingar och elkontakter inkluderas och är tydligt märkta för korrekt hantering.



Justera svephastigheten så att det passar det hydrauliska flödet för din traktor och hårdheten hos stubben.



Alla funktioner finns inom nära räckhåll med joysticken som kan styras i flera riktningar.

FSI T25



FSI T25 är en kostnadseffektiv stubbfräs för mindre traktorer i kategori 1. Med en hydraulisk toppstång som lutar stubbfräsen för att utöka räckvidden minskar behovet av att positionera om traktorn under drift.

4,8 cm per svepning	35 cm	40 cm
35 l/min	19-41 kW 25-55 hk	108 cm

FSI T27



För traktorer med kategori 1 eller 2 tillhandahåller FSI T27 hydraulisk utskjutning och stödben som kan justeras i höjdd. Den här stubbfräsen har ett stort svepområde och är lämplig för typiska behov i det här segmentet.

5,1 cm per svepning	40 cm	40 cm
35 l/min	27-60 kW 35-80 hk	140-175 cm

FSI T65



Den hydrauliska lyftfunktionen för fräsarmen, utskjutningen/ lutningen av fräshuvudet och ett justerbart flisskydd gör att FSI T65 är ett otroligt effektivt verktyg för stubbfräsning. Finns tillgänglig för traktorer i kategori 2 och med 70-120 hk.

8,2 cm per svepning	60 cm	50 cm
90 l/min	53-90 kW 70-120 hk	140-220 cm



FALLSTUDIE AV LOUISE CHALISS, PAN PUBLICITY FÖR FSI STUMP CUTTERS

BERÄTTELSE OM TRÄD OCH TIMBERSPORTS

Vår FSI-ambassadör Felixia Banck har bevisat att när hon bestämmer sig för något så finns det få saker som kan stoppa henne från att nå dit. På bara några år har Felixias enmansföretag Smileaf låtit henne dela sin passion för träd med kunder i hela Norden, samtidigt som hon avancerat i rankningen inom Timbersports världen över. Nådade hon sitt ambitiösa mål att bli en av de främsta kvinnorna inom Timbersports? Det kan du ge dig på att hon gjorde!



” Jag hade även förmånen att få en guidad tur i FSI-fabriken där jag såg hur stubbfräsarna konstrueras från grunden, vilket var väldigt fascinerande. Att sitta vid det runda bordet och äta lunch tillsammans kändes mer som en familjesammankomst än en arbetsplats. FSI har verkligen ett hjärta av guld, och jag är oerhört tacksam över att få vara en del av den familjen.

FELIXIA BANCK
IDROTTARE INOM TIMBERSPORTS

MÖJLIGHETER EFTER SVÅRA TIDER

Efter förlusten av sina föräldrar kom möjligheten att förvandla sin passion för trädvård till en karriär. De utmaningar hon mött har format Felixias syn på både sitt liv och sitt arbete. Hon har vänt motgångarna till en positiv inställning och en stark beslutsamhet att lyckas – något som syns genom den fantastiska resa som hon har gjort med sitt företag Smileaf, grundat i april 2022.

Felixia förklarar: ”Jag har varit så upptagen. Med Smileaf har jag fått resa till Norge för att beskära och stötta skyddade träd på en gammal kyrkogård, och även registrera träd i städer runt om i Danmark. Jag har älskat att dela med mig av min kunskap och samarbeta med kunder för att hitta nya lösningar till projekt – och jag tvekar inte att tacka nej till uppdrag som inte är bra för träden.”

”Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att utbilda allmänheten om god trädvård, men jag och många andra gör vårt bästa för att sprida vår kunskap och passion, vilket förhoppningsvis skapar ännu fler möjligheter för mig framöver.”

ATT KOMBINERA LIVET SOM ARBORIST OCH IDROTTARE

När arbetsdagen som ETW-certifierad arborist är slut hittar du ofta Felixia i trädgården med en yxa eller handsåg, eftersom träningen för att bli en toppidrottare inom Timbersports aldrig upphör.

”Det kan låta galet, men när jag kommer hem trött från jobbet får jag ny energi när jag tränar. Om jag kan kombinera att hugga ett par stockar med familjetid så är det ännu bättre”, säger Felixia.

Det är den hängivenheten som har gjort att Felixia har uppnått sina drömmar om att se sitt namn bland de högst rankade inom Timbersports. Under de senaste två åren har hon tävlat mot världens främsta kvinnliga idrottare vid flera tävlingar runt om i världen – höjdpunkten var då hon i juni 2024 vann British Women's Championship.

”Jag hade en fantastisk Timbersportssäsong förra året och är så glad över att ha vunnit titeln mot några mycket skickliga idrottare. Jag förbättrade mig mycket och fick en bra tid i en gren som jag bara tränat på två veckor innan säsongens första tävling.” Hon tillägger: ”Jag avslutade året med en resa till Tasmanien där jag vann en delstatstitel och blev mästare i 'Ladies Underhand', vilket nog är ett av de största ögonblicken i min Timbersportskarriär hittills.”

ATT FIRA FRAMGÅNG SOM ETT TEAM

FSI Stump Cutters har stolt stöttat Felixia hela vägen – särskilt med hennes imponerande framgångar inom Timbersports. ”Det har varit fantastiskt att FSI har kommit för att se mig tävla vid flera evenemang. De är alltid genuint intresserade av att höra om mitt arbete, mina resor och tävlingar – något jag helt enkelt inte skulle klara utan FSI:s stöd”, säger hon.

VÄGLEDANDE FRÄSTIDER

Följande tabell anger den tid det tar att fräsa bort en 15 cm hög stubbe då den ska fräsas ner till 15 cm under marknivå.

Kapaciteten hos de hydrauliskt drivna och traktordrivna stubbfräsarna baseras på en redskapsbärare, grävmaskin eller traktor av medelstorlek i enlighet med de rekommenderade effektbehoven.

	Ø 40 CM	Ø 65 CM	Ø 105 CM
MOTOR			
FSI B21	12 min	25 min	90 min
FSI B23	10 min	20 min	70 min
FSI B28	7 min	15 min	40 min
FSI B31-749	8 min	16 min	45 min
FSI B31-980	5 min	11 min	32 min
FSI B38	5 min	10 min	28 min
FSI D30	6 min	12 min	35 min
FSI D60	4 min	7 min	18 min
FSI D74	3 min	6 min	15 min
HYDRAULISK			
FSI H20 // H20S	25 min	30 min	100 min
FSI H40 // H40S	12 min	25 min	75 min
FSI H52	7 min	18 min	45 min
FSI H65	3 min	6 min	15 min
TRAKTOR			
FSI T25	8 min	15 min	45 min
FSI T27	6 min	12 min	35 min
FSI T65	3 min	6 min	15 min


HÅLL DIG UPPKOPPLAD

På FSI är vi stolta över att bygga pålitliga och effektiva stubbfräsar med ägare och operatörer i åtanke. Vi älskar att se våra maskiner användas och hylla de operatörer som använder dem varje dag.

Visa oss din FSI-maskin i arbete!

Tagga oss på sociala medier med @fsi.dk och inkludera hashtaggen #fsistumpcutters eller din maskins modell (t.ex. #FSIB21).

Låt oss få FSI-communityn att växa – tagga oss vid ditt nästa jobb!



Håll dig uppkopplad och upptäck mer om FSI!

Utforska allt som rör FSI! Skanna QR-koden för att besöka våra sociala medier i olika regioner och prenumerera på vårt nyhetsbrev för direkt tillgång till FSI:s kunskap, tips och uppdateringar.

**För mer information
besök oss på fsi-stumpcutters.com**



Facebook

fsi.dk



Instagram

@fsi.dk



LinkedIn

fsistumpcutters



Youtube

@fsi-stumpcutters



Vimeo

fsistumpcutters



Erhvervsparken 14
7160 Tørring, Danmark

Tel.: +45 75 80 55 58
E-post: sales@fsi.dk
www.fsi-stumpcutters.com